

# Schwimmbadkatalog 2014

gültig ab 1. April 2014



## Ihr ganz privates Badevergnügen



Entspannen wie im Urlaub

[www.future-pool.de](http://www.future-pool.de)

Unsere abgestufte Gewährleistung\* beträgt  
bei bestimmungsgemäßem Einsatz:




- auf die Innenhüllen: für Stärke 0,60 mm 6 Jahre,  
für Stärke 0,80 mm 8 Jahre
- auf die Stahlwand: 10 Jahre

## Wissenswertes



Profilschiene (Hart-PVC):  
Kombihandlauf 40 mm  
Bodenschiene 25 mm



Das passende Zubehör  
macht Ihr Becken  
erst zum Schwimmbad!



Zu allen Innenhüllen gibt es  
die farblich passenden Kombi-  
handläufe und Abdeckungen  
der Stoßkanten

### Gut zu wissen

Der ideale Standort für Ihren Pool ist ein Platz an der Sonne. Halten Sie genügend Abstand zu Laubbäumen, denn dies erspart Ihnen viel Reinigungsarbeit.

Den Aufbau können Sie ganz einfach selbst vornehmen: Bauen Sie Ihren Pool auf gewachsenem, ebenerdigem Untergrund auf, ganz gleich, ob Sie das Becken aufstellen oder teil- bzw. ganz einbauen. Becken mit 150 cm Tiefe müssen mind. 50 cm tief eingebaut werden. Bei teil- oder ganz eingebauten Becken ist eine Magerbeton-Hinterfüllung aus statischen Gründen notwendig.

Zum Aufbau wird das Bodenprofil ausgelegt, die Stahlwand darin aufgestellt, die Innenhülle eingehängt und als Abschluss mit einem Handlauf aus Hart-PVC fixiert. Jetzt werden Skimmer und der Filter installiert, das Wasser eingelassen und die Leiter aufgestellt – fertig ist Ihr ganz privates Badevergnügen!

Alle unsere Becken sind bei sachgerechter Pflege vollkommen winterfest; auch das Wasser muss während der Wintermonate nicht komplett abgelassen werden.

### Qualität „Made in Germany“!

Die Becken Fun, Family und Swim haben galvanisch verzinkte Stahlwände (Tiefe 120 cm = 0,60 mm stark, Tiefe 135 cm und 150 cm = 0,70 mm stark) und sind außen polyesterbeschichtet, innen sind die Stahlwände zusätzlich mit Schutzlack versehen. Der Aufbau erfolgt in stabilen Profilschienen aus Hart-PVC.

Unser extrem stabiler Kombihandlauf ermöglicht einfaches Auswechseln der Innenhülle, ohne dabei den Handlauf entfernen zu müssen – das ist besonders bei verlegten Beckenrandsteinen wichtig! Für noch mehr Stabilität sorgt ein Alu-Kombihandlauf.

Qualität die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

Die Innenhülle besteht aus 0,60 bzw. 0,80 mm starker, UV-stabilisierter, homogener PVC-Folie.

\*Um den vollen Gewährleistungsanspruch auf die Innenhülle zu erhalten, muss ein Bodenschutzvlies verlegt werden. Bei bauseits erstellten Ausschnitten erlischt die Gewährleistung auf Schäden und Folgeschäden, bei den von uns erstellten Stanzungen müssen zur Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche unsere Einbauteile mit Doppellichtungen eingesetzt werden bzw. die Ausschnitte fachgerecht versiegelt werden. Abgestufte Gewährleistung bedeutet, dass je nach Alter der Innenhülle bzw. Stahlwand ein Nutzungsabschlag zum Tragen kommen kann.

Future Pool ist der Swimmingpool-Hersteller aus Aschaffenburg mit dem innovativen Konzept „Alles aus einer Hand“ und Qualität „Made in Germany“. Alle Future Pool Schwimmbecken und das komplette Zubehör erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel; damit ist für unsere Kunden die optimale Beratung und Betreuung gewährleistet.

Qualität  
„Made in Germany“



## Wegweiser

Pools		Zubehör		Wasserpflege	
Kinderbecken MiniFun   Child	4	Filteranlagen	16	Salzwasserelektrolyse	34
Rundbecken Fun	5	Filterabdeckungen	17	UV-Entkeimung	34
Rundbecken Funwood	6	Poolheizungen	18	Mess-Regel-Dosieranlage	35
Achtformbecken Family	7	Kollektoren Solarabsorber-/matten		Poolreiniger	36
Ovalbecken Swim	8	Wärmepumpen		Bodensauger, Kescher	
Stahlwandbecken mit Innenhülle 0,8 mm	9	Abdeckungen	21	Bürsten	37
		Rollschutzbdeckungen/-stützen		Wassertestgeräte	38
Stahlwandbecken mit Alu-Kombihandlauf	10	Cabrio Dome		Wasserpflegeprodukte	39
		Rollabdeckungen		Schiebehalle „do it“	
Selbstbaubecken Power S aus Styropor	11	Schiebeüberdachungen Planen		made by Future Pool	40
Acryl-Einbautreppen	13	Gegenstromanlagen	26		
Pretty Pool	14	Leitern	28		
Schwimmbadauskleidung	15	Beleuchtungen	29		
Verrohrungssets	15	Luftsprudel-Massageplatten	30		
		Duschen	31		
		Einbauteile	32		

Vom kompletten Pool bis zur Solardusche – bei uns bekommen Sie „Alles aus einer Hand“!


Die Qualität unserer Kinderbecken MiniFun und Child ist ebenso hochwertig wie bei den Becken für die „Großen“. Alle Becken mit PVC-Kombihandlauf.

Da macht Planschen noch mehr Freude!

## Kinderbecken MiniFun | Child



Die Innenhülle in Aquarium-Optik wird von Kids für „echt cool“ befunden!



Was gibt es Schöneres für die Kleinen, als bei herrlichem Sommerwetter im eigenen kleinen Pool im Garten zu plantschen und Spaß zu haben. Dafür gibt es unsere bewährten Pools auch in

einer kleineren Größe als Kinderbecken MiniFun und Child, aber mit der gleichen Ausstattung und den gleichen Qualitätsstandards wie unsere „großen“ Pools. Alle Becken wer-

den mit unserem extrem stabilen Kombihandlauf geliefert. Die Becken können aufgestellt, teilversenkt oder eingebaut werden.

Kinderbecken MiniFun		Innenhülle 0,60 mm	
Beckentiefe 90 cm		blau	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10393	150	1,40	459,00
D 10395	200	2,50	516,00
D 10400	350	8,00	588,00
D 10402	360	9,50	613,00
D 10401	400	11,50	696,00
D 10403	450	12,50	762,00
D 10404	460	12,80	783,00

Kinderbecken Child		Innenhülle 0,40 mm	
Beckentiefe 90 cm		Aquarium	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10405*	150	1,40	369,00
D 10406	350	8,00	549,00
D 10407	360	9,50	559,00

\* Bei diesen Becken differiert das Design der Innenhülle geringfügig und der Boden ist in den Farben Sand/Koralle ausgeführt.

Kinderbecken Child		Innenhülle 0,40 m	
Beckentiefe 120 cm		Aquarium	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10409*	350	12	699,00
D 10411*	400	14	799,00
D 10412*	450	18	899,00
D 10413*	500	22	999,00

## Schutzvlies, Standard

Verrottungsfestes Polyester- und Polypropylenvlies zur Wärmedämmung und zum Schutz der Innenhülle. Breite: 150/200 cm. Flächengewicht: 400 g/m<sup>2</sup>. Thermisch verfestigt.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackungs-einheit	Euro je lfm inkl. Mwst.	Euro pro Ballen inkl. Mwst.
F 45510	Schutzvlies, Breite 200 cm	Ballen zu 12 m <sup>2</sup>	11,33	68,00
F 45515	Schutzvlies, Breite 200 cm	Ballen zu 25 m <sup>2</sup>	10,32	129,00
F 45520	Schutzvlies, Breite 200 cm	Ballen zu 50 m <sup>2</sup>	9,72	243,00
F 45512	Schutzvlies, Breite 150 cm	per lfm.	8,20	

Riesen Badespaß für Groß und Klein bietet unser Rundbecken Fun! Suchen Sie sich Ihren Favoriten unter den vielen Variationen in der passenden Größe aus – jetzt auch mit sandfarbiger Innenhülle, die das Wasser smaragdgrün glänzen lässt. Die Qualität unserer Becken ist unübertroffen: Fun benötigt keine zusätzliche Stützkonstruktion!

**10 Jahre Garantie**  
auf die Stahlwand



**Wir produzieren  
unsere Becken  
selbst – nahezu alle  
Sondermaße  
sind möglich!**

Die stabile Stahlwand in den Stärken 0,60 mm bei 90 – 120 cm Tiefe und 0,70 mm bei 135 cm und 150 cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Auswechseln der Innenhülle) verarbeitet

ist. Der Kombihandlauf ist passend zur Folienfarbe erhältlich.

Qualität die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

### Beckentiefe 120 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,6 mm adriablau
			€ inkl. MwSt.
D 10001	300	9	729,00
D 10000	320	10	749,00
D 10005	350	12	828,00
D 10010	400	14	947,00
D 10015	420	16	984,00
D 10017	450	18	1.079,00
D 10020	500	22	1.149,00
D 10025	550	26	1.348,00
D 10030	600	31	1.468,00
D 10033	640	36	1.676,00
D 10035	700	43	1.787,00
D 10037	750	49	2.018,00
D 10040	800	57	2.048,00

### Beckentiefe 150 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,6 mm adriablau
			€ inkl. MwSt.
D 10060	300	10	899,00
D 10062	320	12	999,00
D 10063	350	14	1.099,00
D 10065	400	18	1.289,00
D 10067	450	23	1.439,00
D 10070	500	28	1.499,00
D 10075	550	33	1.679,00
D 10080	600	40	1.849,00
D 10085	700	55	2.099,00
D 10090	800	72	2.499,00

### Beckentiefe 135 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,8 mm adriablau
			€ inkl. MwSt.
D 18080	400	16	1.349,00
D 18082	500	25	1.639,00

### Beckentiefe 120 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,8 mm sand
			€ inkl. MwSt.
D 18006	350	12	1.080,00
D 18010	400	14	1.228,00
D 18012	420	16	1.290,00
D 18014	450	18	1.368,00
D 18016	500	22	1.488,00
D 18020	600	31	1.875,00

### Beckentiefe 150 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	Innenhülle 0,8 mm sand
			€ inkl. MwSt.
D 18048	350	14	1.399,00
D 18050	400	18	1.621,00
D 18052	450	23	1.834,00
D 18054	500	28	1.954,00
D 18058	600	40	2.299,00

Weitere Rundbecken in 135 cm Tiefe auf Anfrage.

Das Rundbecken Funwood ist ein doppelwandiger Stahlwand-Pool mit einer Verkleidung aus Douglasien-Holz. Diese Kombination in Verbindung mit dem unverwüstlichen Kombihandlauf aus eloxiertem Aluminium verleiht diesem Pool eine hohe Stabilität, der damit jedem herkömmlichen Holzpool weit überlegen ist!

Für Fun und Family  
auch ohne Holz-  
verkleidung lieferbar.

## Rundbecken Funwood



- Hohe Stabilität und einfacher Aufbau durch passgenaue Fertigung
  - Lange Haltbarkeit der Holzverkleidung, sie kann individuell gestrichen und jeder Zeit ganz einfach ausgetauscht werden
  - Gute Wärmeisolation durch die Holzverschalung und das Luftpölster zwischen Holz und Stahlwand
  - Einfacher Wechsel der Innenhülle durch den Kombihandlauf sowie Einsatz der Abdeckung ProTect möglich
  - Unverwüstlicher Alu-Kombihandlauf, leicht zu reinigen
  - Alle handelsüblichen Einbauteile (Skimmer, Einlaufdüsen) verwendbar
  - System ist patentrechtlich geschützt, daher exklusiv nur bei Future Pool
  - Nachrüstsätze auch für ältere Rundbecken lieferbar
  - Für die Modelle Fun und Family sind jetzt auch Bausätze ohne Holzverkleidung lieferbar – fragen Sie Ihren Fachhändler
- Die stabile Stahlwand in Stärke 0,60 mm bei 90 – 120 cm Tiefe ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.
- Die robuste Innenhülle aus UV-stabilisierter PVC-Folie in blau bzw. sand hat eine Stärke von 0,60 mm bzw. 0,80 mm.

**Sonderanfertigungen  
sind möglich!**

### LED Unterwasserscheinwerfer



**LED Farblicht UWS mit Fernbedienung und 180 LED's bringt Farbe in Ihr Aufstellbecken.**

Sie können zwischen sieben festen Farben und drei Farbspielen wählen. Aufgrund der einfachen Installation an einer bestehenden Einlaufdüse, können Sie auch bestehende Aufstellbecken einfach nachrüsten. Die Lieferung erfolgt komplett mit Trafo 230V/12V und 6 m Kabel.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 33499	LED Farb-Unterwasserscheinwerfer für Aufstellbecken	199,00

#### Beckentiefe 90 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
K 13460	150	1,4	929,00
K 13461	200	2,5	1.299,00
K 13462	350	8	2.229,00
K 13463	400	10	2.495,00
K 13464	450	12,5	2.792,00

Lieferung auch ohne Holzverkleidung möglich;  
Preise auf Anfrage.

#### Beckentiefe 120 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
K 13300	320	10	2.231,00
K 13305	350	12	2.464,00
K 13315	400	14	2.794,00
K 13325	450	18	3.056,00
K 13330	500	22	3.395,00
K 13335	600	31	4.171,00
K 13345	700	43	4.849,00
K 13355	800	57	5.527,00

#### Beckentiefe 90 cm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
K 13470	150	1,4	978,00
K 13471	200	2,5	1.369,00

#### Beckentiefe 120 cm


Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
K 13415	400	14	2.848,00
K 13430	500	22	3.470,00
K 13435	600	31	4.271,00

Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzhilfes gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

Das große Schwimmvergnügen für die ganze Familie!  
Achtformbecken Family mit attraktiven Sitzborden und stabiler, nicht störender Stützkonstruktion.

10 Jahre Garantie  
auf die Stahlwand

Das Highlight in Ihrer Poollandschaft: ein dekorativer Springbrunnen!



## Achtformbecken Family



Wir produzieren  
unsere Becken  
selbst – nahezu alle  
Sondermaße  
sind möglich!

Achtformbecken mit feuerverzinkter Stützkonstruktion, die sich unter den formschönen, UV-stabilisierten Kunststoffsitzborden befindet.

Die stabile Stahlwand in den Stärken 0,60 mm bei 120 cm Tiefe, 0,70 mm bei 150 cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Aus-

wechseln der Innenhülle) verarbeitet ist. Der Kombihandlauf ist passend zur Folienfarbe erhältlich.

Qualität die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

Beckentiefe 120 cm		Innenhülle 0,6 mm adriablau	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10120	470 x 300	13	1.889,00
D 10125	525 x 320	15	1.992,00
D 10130	540 x 350	18	2.133,00
D 10135	625 x 360	21	2.199,00
D 10140	650 x 420	25	2.399,00
D 10145	725 x 460	31	2.591,00
D 10150	770 x 500	36	2.805,00
D 10155	855 x 500	39	2.950,00
D 10160	920 x 600	52	3.295,00

Beckentiefe 150 cm		Innenhülle 0,6 mm adriablau	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10166	525 x 320	19	2.887,00
D 10170	625 x 360	26	2.950,00
D 10175	650 x 420	32	3.099,00
D 10180	725 x 460	40	3.474,00
D 10185	770 x 500	46	3.638,00
D 10190	855 x 500	49	3.848,00
D 10195	920 x 600	65	4.099,00

Beckentiefe 120 cm		Innenhülle 0,8 mm sand	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18102	470 x 300	13	2.143,00
D 18104	525 x 320	15	2.324,00
D 18106	540 x 350	18	2.440,00
D 18108	625 x 360	21	2.578,00
D 18110	650 x 420	25	2.802,00
D 18112	725 x 460	31	2.999,00

Beckentiefe 150 cm		Innenhülle 0,8 mm sand	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18150	625 x 360	26	3.457,00
D 18152	650 x 420	32	3.999,00
D 18154	725 x 460	40	3.999,00

Eingebaute Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden. Achtung: Becken in 150 cm Tiefe müssen mindestens 50 cm tief eingebaut werden. Der in der Erde eingebaute Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzzivlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

Ovalbecken Swim – das große Einbaubecken für sportliches Schwimmvergnügen. Beim Kauf des Beckens mit der Innenhülle in Farbe sand erleben Sie smaragdfarbenes Wasser in Ihrem Garten!

Stahlwandbecken  
„Made in Germany“

# Ovalbecken Swim



**Wir produzieren  
unsere Becken  
selbst – nahezu alle  
Sondermaße  
sind möglich!**

Die stabile Stahlwand in den Stärken 0,60 mm bei 120 cm Tiefe und 0,70 mm bei 135 und 150 cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Auswechseln der Innenhülle) verarbeitet ist.

Qualität die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

## Beckentiefe 120 cm

Innenhülle 0,6 mm  
adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10219	450 x 300	11	1.149,00
D 10220	530 x 320	16	1.199,00
D 10225	623 x 360	21	1.369,00
D 10228	700 x 350	24	1.529,00
D 10230	737 x 360	26	1.569,00
D 10235	800 x 400	31	1.699,00
D 10240	916 x 460	41	1.899,00
D 10245	1100 x 550	59	2.399,00

## Beckentiefe 150 cm

Innenhülle 0,6 mm  
adriablau

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 56215	450 x 300	15	1.449,00
D 10250	530 x 320	21	1.589,00
D 10255	623 x 360	28	1.699,00
D 10258	700 x 350	31	1.849,00
D 10260	737 x 360	33	1.899,00
D 10265	800 x 400	40	2.049,00
D 10270	916 x 460	52	2.595,00
D 10275	1100 x 550	75	3.099,00

## Beckentiefe 120 cm

Innenhülle 0,8 mm  
sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18202	450 x 300	11	1.465,00
D 18204	530 x 320	16	1.547,00
D 18205	600 x 320	19	1.699,00
D 18206	623 x 360	21	1.841,00
D 18208	700 x 350	24	2.029,00
D 18210	737 x 360	26	2.107,00
D 18212	800 x 400	31	2.295,00

## Beckentiefe 150 cm

Innenhülle 0,8 mm  
sand

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 18250	530 x 320	21	2.082,00
D 18251	600 x 320	24	2.219,00
D 18252	623 x 360	28	2.343,00
D 18254	700 x 350	31	2.399,00
D 18256	737 x 360	33	2.491,00
D 18258	800 x 400	40	2.961,00

Alle Ovalbecken sind auch in Beckentiefe 135 cm lieferbar.  
Preise wie Becken mit Tiefe 150 cm. Artikelnummer und Lieferzeit auf Anfrage.

Das Becken Swim ist nur für den Erdeinbau geeignet. Erforderlich ist eine bauseitige Stützmauer an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung in den Rundungen. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzhilfsvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

Alle Future Pool Stahlwandbecken erhalten Sie auch mit der robusten Innenhülle in der Stärke 0,80 mm in adriablau. Unsere Innenhüllen sind „Made in Germany“ und zeichnen sich durch eine homogene Oberflächenstruktur aus; nur dies garantiert die gleichmäßige Stärke der Folie. Die Gewährleistung beträgt für Innenhüllen in 0,80 mm 8 Jahre!

**8 Jahre Garantie**  
auf die Innenhülle

Alle Innenhüllen und Handläufe in adriablau

### Die Becken des Jahres 2014 von FuturePool

Wir haben aus unserem großen Sortiment einige Beckengrößen ausgesucht, um diese in 2014 gezielt in Aktionen anzubieten. Da wir diese Aktionsbecken in höheren Stückzahlen produzieren, können wir Sie Ihnen günstiger anbieten.

## Becken mit Innenhülle 0,80 mm

Die stabile Stahlwand in den Stärken 0,60 mm bei 120 cm Tiefe und 0,70 mm bei 150 cm Tiefe, ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack versehen.

Unsere Profilschienen aus Hart-PVC sind extrem stabil, wobei der Handlauf als Kombischiene (für einfaches Auswechseln der Innenhülle) verarbeitet ist.

Qualität die Sie spüren können – denn je stabiler der Handlauf gefertigt ist, desto stabiler ist auch der obere Beckenrand. Wir sind von dieser Qualität überzeugt und geben daher eine Gewährleistung von 15 Jahren auf die Stabilität unserer Handläufe.

### Aktionsbecken 2014 zu Top-Preisen


#### Rundbecken Fun



#### Achtformbecken Family



#### Ovalbecken Swim



#### Beckentiefe 120 cm Innenhülle 0,80 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10330	320	10	879,00
D 10331	350	12	966,00
<b>D 10332</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>999,00</b>
D 10333	420	16	1.099,00
<b>D 10334</b>	<b>450</b>	<b>18</b>	<b>1.169,00</b>
D 10335	500	22	1.299,00
D 10337	600	31	1.599,00
D 10339	700	43	2.048,00
D 10340	750	49	2.336,00
D 10341	800	57	2.528,00

#### Beckentiefe 150 cm Innenhülle 0,80 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10326	320	12	1.069,00
D 10328	350	15	1.249,00
<b>D 10344</b>	<b>400</b>	<b>18</b>	<b>1.349,00</b>
D 10345	450	23	1.499,00
D 10346	500	28	1.639,00
<b>D 10348</b>	<b>600</b>	<b>40</b>	<b>1.998,00</b>
D 10349	700	55	2.489,00
D 10350	800	72	2.948,00

#### Beckentiefe 120 cm Innenhülle 0,80 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10353	470 x 300	13	1.999,00
D 10354	525 x 320	15	2.192,00
D 10355	540 x 350	18	2.349,00
D 10356	625 x 360	21	2.430,00
D 10357	650 x 420	25	2.643,00
D 10358	725 x 460	31	2.856,00
D 10359	770 x 500	36	2.999,00
D 10360	855 x 500	39	3.212,00
D 10361	920 x 600	52	3.497,00

#### Beckentiefe 150 cm Innenhülle 0,80 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10362	625 x 360	26	3.259,00
D 10363	650 x 420	32	3.423,00
D 10364	725 x 460	40	3.810,00
D 10365	770 x 500	46	3.099,00
D 10366	855 x 500	49	4.249,00
D 10367	925 x 600	65	4.644,00

#### Beckentiefe 120 cm Innenhülle 0,80 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 10368	450 x 300	11	1.229,00
D 10369	530 x 320	16	1.289,00
<b>D 56803</b>	<b>600 x 320</b>	<b>19</b>	<b>1.369,00</b>
D 10370	623 x 360	21	1.529,00
D 10371	700 x 350	24	1.659,00
D 10372	737 x 360	26	1.699,00
<b>D 10373</b>	<b>800 x 400</b>	<b>31</b>	<b>1.749,00</b>
D 10374	916 x 460	41	2.199,00
D 10375	1100 x 550	59	2.829,00

#### Beckentiefe 150 cm Innenhülle 0,80 mm

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 56785	450 x 300	15	1.640,00
D 10376	530 x 320	21	1.659,00
<b>D 56768</b>	<b>600 x 320</b>	<b>24</b>	<b>1.699,00</b>
D 10377	623 x 360	28	1.799,00
D 10378	700 x 350	31	1.965,00
D 10379	737 x 360	33	1.999,00
<b>D 10380</b>	<b>800 x 400</b>	<b>40</b>	<b>2.099,00</b>
D 10381	916 x 460	52	2.949,00
D 10375	1100 x 550	75	3.299,00

Ovalbecken Swim – das große Einbaubecken für sportliches Schwimmvergnügen. Beim Kauf des Beckens mit der Innenhülle in Farbe sand erleben Sie smaragdfarbenes Wasser in Ihrem Garten!

## Becken mit Alu-Kombihandlauf



Formschöner unverwüstlicher  
Alu-Kombihandlauf für die  
Becken Fun, Family und Swim



Für unsere Stahlwandbecken Fun, Family und Swim haben wir einen formschönen Kombihandlauf in 40 mm Breite aus eloxiertem Aluminium entwickelt.

Die Schwimmbecken werden durch diesen neuen Alu-Kombihandlauf am Beckenrand extrem stabil.

Alle Becken mit Alu-Kombihandlauf sind mit einer 0,8 mm starken Innenhülle ausgestattet.

Die weiteren technischen Details zu den Schwimmbecken können Sie den vorhergehenden Seiten entnehmen.

## Becken mit Innenhülle 0,80 mm in adriablau

Rundbecken Fun		Alu-Kombihandlauf	
Beckentiefe 120 cm		Innenhülle 0,80 mm	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13005	350	12	1.243,00
D 13010	400	14	1.380,00
D 13015	420	16	1.440,00
D 13017	450	18	1.549,00
D 13020	500	22	1.691,00
D 13030	600	31	2.177,00

Beckentiefe 150 cm		Innenhülle 0,80 mm	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13065	400	18	1.626,00
D 13067	450	23	1.953,00
D 13070	500	28	2.095,00
D 13080	600	40	2.510,00

Achtformbecken Family		Alu-Kombihandlauf	
Beckentiefe 120 cm		Innenhülle 0,80 mm	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13125	525 x 320	15	2.434,00
D 13130	540 x 350	18	2.619,00
D 13135	625 x 360	21	2.737,00
D 13140	650 x 420	25	3.023,00
D 10345	725 x 460	31	3.365,00

Beckentiefe 150 cm		Innenhülle 0,80 mm	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13170	625 x 360	26	3.448,00
D 13175	650 x 420	32	3.633,00
D 13180	725 x 460	40	4.063,00

Ovalbecken Swim		Alu-Kombihandlauf	
Beckentiefe 120 cm		Innenhülle 0,80 mm	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13220	530 x 320	16	1.636,00
D 13222	600 x 320	19	1.799,00
D 13225	623 x 360	21	1.931,00
D 13228	700 x 350	24	2.150,00
D 13230	737 x 360	26	2.209,00
D 13235	800 x 400	31	2.408,00
D 13240	916 x 460	41	2.809,00

Beckentiefe 150 cm		Innenhülle 0,80 mm	
Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
D 13250	530 x 320	21	2.183,00
D 13252	600 x 320	24	2.329,00
D 13255	623 x 360	28	2.455,00
D 13258	700 x 350	31	2.546,00
D 13260	737 x 360	33	2.611,00
D 13265	800 x 400	40	3.098,00
D 13275	916 x 460	52	3.773,00

Weitere Größen und Preise für Becken mit Innenhülle in Farbe sand auf Anfrage.


Jetzt können Sie sich Ihr Luxus-Becken auch ganz einfach selbst bauen - in jeder gewünschten Form und Größe. Mit dem Stecksystem aus Power S-Schalsteinen werden Swimmingpool-Träume wahr!

Bausatz für Rechteck- und Halboval-Becken



Neu: Acryltreppe Cascade  
in französischblau, weiß und sand lieferbar\*

Praktisches Stecksystem aus Power S Schalsteinen.  
Stabile Eckverbindung durch spezielle Konstruktion.  
Materialdichte Normalstein P 40, Bogenstein P 25.  
Mittels Power S Bogesteinen können Sie diverse Rundungen z.B. für römische Treppen problemlos errichten.



#### Bausatz für Power S Becken Tiefe 150 cm

Die Bausätze beinhalten die entsprechende Anzahl Power S Steine (gerade Steine P 40, Rundbogensteine P 25), Bodenvlies und Seitenwandisolierung, Innenhülle 0,80 mm mit Eihängeleiste inkl. Befestigungsmaterial. Weitere Beckengrößen und -formen auf Anfrage. Preise inkl. Fracht.

Art.-Nr.	Größe   Tiefe jeweils 150 cm	€ inkl. MwSt.
D 57059	Halboval 700 x 350 cm	3.819,00
D 57060	Halboval 800 x 400 cm	4.334,00
D 57061	Rechteckebecken 600 x 300 cm	3.199,00
D 57062	Rechteckebecken 700 x 350 cm	3.699,00
D 57063	Rechteckebecken 800 x 400 cm	4.246,00

\* Treppe ist nicht im Lieferumfang des Beckensets enthalten

## Zubehör Power S

### Zubehör für Power S Becken

Rechteckbecken, Ovalbecken oder Freiformbecken können mit Power S Schalsteinen mühelos realisiert werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 19920	Power S Normalstein, P40, 100 x 30 x 25 cm	19,95
D 19935	Power S Bogenstein, P25, 100 x 30 x 25 cm	21,40
D 19930	Endschuber für Normalstein (4 St. je Reihe erforderlich)	1,05
	Aufspreizkeile für Power S Steine für Radien 1250 – 3500 mm auf Anfrage	
E 17529	Befestigungsleiste für vorkonfektionierte Innenhüllen mit Keilbiese (per lfm)	12,70
E 17528	Befestigungsleiste geschlitzt (für Freiformbecken) für vorkonfektionierte Innenhüllen mit Keilbiese (per lfm)	20,70
O 51000	Frachtpauschale für Power S Normal- und Bogenstein	2,60



XXL Polyline Schalsteine  
125 x 50 x 25 cm auf Anfrage

Styropor-System-Pools können schnell und einfach aufgebaut werden.

Power-S Becken als Komplettset

## Selbstbaubekken Power S



Die Power S Becken-Sets bestehen aus:

- Komplettset Power S Schalsteine inkl. Endschuber, inkl. Frachtkosten
- Bodenvlies, Eihängeleiste, Spreiznieten
- Schwimmbeckenleiter Comfort 400, 4-stufig
- Innenhülle 0,8 mm
- Filteranlage ProAqua TC 400/80 bzw. ProAqua TC 500/80 inkl. Quarzsand
- 1 Skimmer
- 1 Bodenablauf
- Seitenwandisolierung, Klebeband
- 2 Mauerdurchführungen mit Flanschsatz und Kugeleinheit (Einlaufdüse)

## Komplettset Power S

Wir haben bereits komplette Poolsets für Sie zusammengestellt. Das passende Zubehör ist auf die jeweilige Beckengröße abgestimmt.

Diese Komplettsets können innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden und der große Familienspaß im eigenen Pool kann beginnen. Außerdem sparen Sie beim Komplettset gegenüber der Einzelbestellung.

Ihr Fachhändler bietet Ihnen noch viele weitere Größen, Formen und Ausstattungsvarianten aus unserem umfangreichen Programm. Hier ein Auszug aus unseren Saisonabgeboten:



### Systembecken Power S 700 x 350 x 150 cm Komplettset

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
C 57040	Styropor Power S Schalsteine inkl. Endschuber, Eihängeleiste, Spreiznieten, Bodenvlies, Seitenwandisolierung, Klebeband, Innenhülle 0,8 mm, adriablau, Filteranlage ProAqua TC 400/80 inkl. Quarzsand, Skimmer, Bodenablauf, Mauerdurchführung, Flanschsatz, Kugeleinheit, Edelstahl-Einbauleiter Comfort 400	4.449,00

### Systembecken Power S 800 x 400 x 150 cm Komplettset

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
C 57045	Styropor Power S Schalsteine inkl. Endschuber, Eihängeleiste, Spreiznieten, Bodenvlies, Seitenwandisolierung, Klebeband, Innenhülle 0,8 mm, adriablau, Filteranlage ProAqua TC 500/80 inkl. Quarzsand, Skimmer, Bodenablauf, Mauerdurchführung, Flanschsatz, Kugeleinheit, Edelstahl-Einbauleiter Comfort 400	4.789,00



Acryl-Einbautreppen für den bequemen Einstieg in Ihren Pool. Das Acryl ist äußerst pflegeleicht und robust und der Einbau ist einfach vorzunehmen.

Jetzt neu: auch für Rund-, Achtform- und Ovalbecken

## Acryl-Einbautreppen

Mit den qualitativ hochwertigen Acryl-Einbautreppen aus dem Hause dom composit verleihen Sie Ihrem Pool ein elegantes Aussehen und Sie erhöhen den Komfort.

Bisher waren Einbautreppen in erster Linie den Rechteckbecken vorbehalten. Wir bieten Ihnen in dieser Saison eine Einbautreppe mit Radius für Rund-, Achtform- und Ovalbecken an.

Bequem gelangen Sie in den Pool bzw. wieder „an Land“; gleichzeitig vergrößern Sie die Schwimmfläche.



Neu

### Acryltreppe Cascade

Höhe: 150 cm mit bequemer Sitzfläche und 5 Stufen		
Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10569	Treppe Cascade, 300 cm Farbe französischblau	2.784,00
B 10570	Farbe weiß	2.784,00
B 10571	Farbe sand	2.784,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00



### Acryltreppe Viereck

Höhe: 110 cm mit 4 Stufen		
Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10483	Treppe Viereck, 200 cm Farbe französischblau	1.686,00
B 10484	Farbe weiß	1.686,00
B 10485	Farbe sand	1.686,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00



### Acryl-Ecktreppe

Höhe: 150 cm mit 4 Stufen		
Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10526	Ecktreppe, 200 x 200 cm Farbe französischblau	2.139,00
B 10527	Farbe weiß	2.139,00
B 10528	Farbe sand	2.139,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00



### Acryltreppe für Rund-, Achtform- und Ovalbecken

mit einem Durchmesser von 450 – 550 cm

Lichte Breite ca. 180 cm, Höhe 120 cm		
Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10512	Treppe für Rundungen Farbe französischblau	1.520,00
B 10513	Farbe weiß	1.520,00
B 10514	Farbe sand	1.520,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00

Lichte Breite ca. 246 cm, Höhe 120 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10515	Treppe für Rundungen Farbe französischblau	1.890,00
B 10516	Farbe weiß	1.890,00
B 10517	Farbe sand	1.890,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00




### Acryltreppe Roman Classic

Höhe: 110 cm mit 4 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10529	Roman Classic, Breite 250 cm Farbe französischblau	1.848,00
B 10530	Farbe weiß	1.848,00
B 10531	Farbe sand	1.848,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00

Höhe: 150 cm mit 5 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10520	Roman Classic, Breite 300 cm Farbe französischblau	2.699,00
B 10521	Farbe weiß	2.699,00
B 10522	Farbe sand	2.699,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00



### Acryltreppe Roman Transat

Höhe: 150 cm mit 4 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10532	Roman Transat, Breite 250 cm Farbe französischblau	1.995,00
B 10533	Farbe weiß	1.995,00
B 10534	Farbe sand	1.995,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00

Höhe: 150 cm mit 5 Stufen

Art.-Nr.	Beschreibung	€ inkl. MwSt.
B 10523	Roman Transat, Breite 300 cm Farbe französischblau	2.699,00
B 10524	Farbe weiß	2.699,00
B 10525	Farbe sand	2.699,00
O 51000	Frachtpauschale	278,00

Die neue Wohlfühlloase, auch für den kleinen Garten  
super geeignet! Der Pretty Pool, ein Einstückbecken mit  
Acryloberfläche, der in jeden Garten passt.

Für Innen- und  
Außenbereich  
geeignet

## Pretty Pool



## Pretty Pool – kleiner Pool ganz groß

Der Pretty Pool vereint auf nur etwa 9 Quadratmetern Fläche Entspannung, Fitness und Spaß und ist somit der ideale Familienpool.

Sie möchten abends mit der Whirlpool-Funktion und der stimmungsvollen LED-Beleuchtung entspannen, den Pool mit seiner leistungsfähigen Gegenstromanlage (ca. 60m<sup>3</sup>/h) regelmäßig zum Trainieren nutzen und mit der Familie Spaß im Wasser haben? Durch seine integrierten Funktionen und die hochwertige Ausstattung ist der Pretty Pool sehr vielseitig und lädt zur regelmäßigen Nutzung ein. Selbst eine tobende Kinderbande kann dem robusten Acrylbecken nichts anhaben.

Der moderne Pool, der in drei Farben erhältlich ist, fügt sich optisch sowohl im Innen- als auch im Außenbereich harmonisch ein. Er verfügt über eine 3 kW Heizung, die das Wasser immer gut temperiert und die Badesaison im Außenbereich erheblich verlängert.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Technikpaket, Seitenverkleidung und integriertem Technikschatz.



### Pretty Pool

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe in cm	Inhalt m <sup>3</sup>	€ inkl. MwSt.
A 11470	Pretty Pool weiß	425 x 215 x 130	ca. 10	18.499,00
A 11471	Pretty Pool hellgrau	425 x 215 x 130	ca. 10	18.499,00
A 11472	Pretty Pool sand	425 x 215 x 130	ca. 10	18.499,00

Die Frachtkosten entnehmen Sie bitte der Preisliste 2014

Wir empfehlen generell die Erstellung einer Bodenplatte und eine seitliche Magerbetonhinterfüllung des Beckens. Alternativ zur Magerbetonhinterfüllung kann auch ein Ringanker erstellt werden. Laut Hersteller wäre eine Installation ohne Betonbodenplatte möglich, hier lehnen wir aber etwaige Garantieansprüche ab, welche auf einer Montage ohne Bodenplatte herrühren können.  
Lieferzeit bis 4 Wochen.

Mit farbigen Innenhüllen verleihen Sie Ihrem Pool ein individuelles Aussehen und Ihr Traumpool harmoniert perfekt mit Ihrer Gartengestaltung.

Mit farbigen Innenhüllen wird Ihr Pool zu einem unverwechselbaren Erlebnis.

Bringen Sie Farbe in Ihren Pool!

## Schwimmbadauskleidung

Gestalten Sie Ihren Pool ganz individuell nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Mit einer Innenhülle in türkis erleben Sie an jedem Tag ein Farbenspiel wie an der Costa Smeralda.

Oder Sie entscheiden sich für eine graue Innenhülle und erleben die kühle Eleganz wie in einem Edelstahlpool.



## Verrohrungsets

Die hochwertigen Verrohrungssets enthalten alle benötigten Zubehörteile wie Schläuche und Fittings, um Ihren neuen Pool mit der Filteranlage zu verbinden.



### Verrohrungsets für Schwimmbadbecken etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 77540	<b>Verrohrungsset 1:</b> 25 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 1 Einlaufdüse und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 5 m	209,00
C 77541	<b>Verrohrungsset 2:</b> 25 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 2 Einlaufdüsen und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 5 m	219,00
C 77542	<b>Verrohrungsset 3:</b> 37 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 1 Einlaufdüse und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 10 m	279,00
C 77543	<b>Verrohrungsset 4:</b> 37 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 2 Einlaufdüsen und 1 Skimmer Entfernung Becken zu Filteranlage bis 10 m	283,00
C 77545	<b>Verrohrungsset 6:</b> 50 m Flex-Pipe Ø 50 mm für Becken mit 2 Einlaufdüsen und 2 Skimmer Entfernung Filteranlage zu Becken bis 10 m	365,00
C 77670	<b>Verrohrungsset 7 für Bodenablauf:</b> 12 m Flex-Pipe Ø 50 mm und Qualitätskugelhahn, Reduzierung, Winkel und T-Stück. Entfernung Filteranlage zu Becken bis 5 m	95,00
C 77671	<b>Verrohrungsset 8 für Bodenablauf:</b> 17 m Flex-Pipe Ø 50 mm und Qualitätskugelhahn, Reduzierung, Winkel und T-Stück. Entfernung Filteranlage zu Becken bis 10 m.  Bei größeren Entfernungen oder falls die hier enthaltenen Flex-Pipe Längen nicht ausreichen	119,00
D 76019	Flex-Pipe Ø 50 mm mit 12 lfm.	84,00

Hinweis: diese Set's enthalten keine Kleber und Reiniger. Kleber und Reiniger bitte separat bestellen.

Wir empfehlen zum Verkleben dieser Set's die hochwertigen Flex-Pipe Kleber von Griffon in Verbindung mit dem Spezial Reiniger zum Reinigen und Anlösen der Klebeflächen.

Ein guter Filter ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Schwimmbades. Je vollständiger die Belastungsstoffe aus dem Wasser entfernt werden, desto wirksamer sind die Wasserpflegemittel und niedriger deren Anwendungsmenge. Ein guter Filter hilft bares Geld sparen!

# Filteranlagen

Alle Filter der Serien ProAqua und FP sind mit leistungsstarker, selbstansaugender Pumpe ausgestattet. Nur bei selbstansaugenden Pumpen kann der Höhenstandort des Filters unabhängig vom Höhenstandort des Schwimmbeckens gewählt werden.



Alle hier gelisteten TM und ProAqua Filteranlagen mit AquaPlus und i-plus Pumpen sind TÜV-geprüft.

Jetzt mit  
i-Plus Pumpe  
powered by Speck



**INFINITY**

Innovative Technik, die punktet.

## Serie ProAqua mit 4-Wege-Ventil

Sandfilteranlage komplett mit Filterbehälter aus robustem hochwertigem UV-beständigem Kunststoff und 4-Wege-Top-Mount-Umschaltventil, inkl. Kesselentleerung und Manometer. Leistungsstarke, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, komplett mit Kabel und Stecker. Die Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette. Nennspannung 230 V. Alle TM und ProAqua Filteranlagen werden mit Anschlusstüle für Schlauchanschluss ausgeliefert. Falls eine feste Verrohrung vorgesehen ist, bitte 1x Anschlussteil mitbestellen. Alle Filteranlagen mit i-Plus Pumpen verfügen über einen Ein-/Ausschalter.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Kessel-Ø	Sandfüllmenge in kg	Pumpenleistung in m³/h bei 5 m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
C 20128	TM 320 AquaPlus 4	320 mm	25	6,0	0,18	18	335,00
C 20129	TM 380 AquaPlus 4	380 mm	40	6,0	0,18	25	349,00
L 20141	ProAqua 400 i-Plus 55	400 mm	40	6,0	0,18	25	497,00
L 20142	ProAqua 400 i-Plus 70	400 mm	40	7,5	0,25	30	524,00
L 20145	ProAqua 500 i-Plus 70	500 mm	75	7,5	0,25	40	639,00
L 20146	ProAqua 500 i-Plus 90	500 mm	75	10,0	0,40	50	659,00
A 22774	Anschlussteil Pumpe für feste Verrohrung						3,10

## Serie ProAqua mit 6-Wege-Ventil

Sandfilteranlage wie oben beschrieben, jedoch mit 6-Wege-Top-Mount-Umschaltventil.

L 20143	ProAqua 400 i-Plus 70	400 mm	40	7,5	0,25	30	555,00
L 20147	ProAqua 500 i-Plus 70	500 mm	75	7,5	0,25	40	649,00
L 20148	ProAqua 500 i-Plus 90	500 mm	75	10,0	0,40	50	669,00

## Filteranlage ProAqua TC mit Pumpe Time Control (lieferbar ab Mitte April 2014)

Filteranlage ProAqua TC mit Pumpe Time Control mit 3 frei wählbaren täglichen Filterzeiten und neuem Badu Mat T1-G 7-Wege-Ventil mit Klebemuffen Ø 50 mm innen und optimierter Wasserführung für geringeren Druckverlust im Ventil. Alle Komponenten dieser Filteranlage sind optimal aufeinander und auf die Belange des Schwimmbeckenutzers abgestimmt. Die Lieferung dieser Filteranlage erfolgt komplett mit vibrationshemmender Filterpalette, Kessel inkl. Manometer, Sandeinfüllstützen und Entleerung, sowie Anschlussteil für feste Verrohrung.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Kessel-Ø	Pumpenleistung in m³/h bei 6 m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
K 20117	ProAqua TC 400 mit Pumpe Time Control 80	400 mm	8,0	0,25	40	439,00
K 20118	ProAqua TC 500 mit Pumpe Time Control 80	500 mm	8,0	0,25	50	489,00
K 20119	ProAqua TC 500 mit Pumpe Time Control 110	500 mm	11,0	0,40	65	549,00
K 20120*	ProAqua TC 500 mit Pumpe Time Control 140	500 mm	14,0	0,45	75	569,00

\* Bei größeren Distanzen zwischen Becken und Filteranlage bzw. bei Betrieb von Kollektoranlagen mit mehr als 5 m Höhenunterschied (bis zu 10 m) zur Filteranlage empfohlen.

## Filteranlage FP mit Pumpe Magic, i-Plus bzw. i-Star

Sandfilteranlage komplett mit Filterkessel aus hochwertigem Polypropylen, zweigeteilt mit VA-Spannring. Mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil 1 1/2", komplett mit Kesselentleerung und Manometer. Selbstansaugende Pumpe mit großem Vorfilter, kpl. mit Kabel und Stecker. Die Lieferung erfolgt mit Filterpalette. Nennspannung 230 V. Filteranlagen mit Magicpumpe Saugseite Schlauchanschluss 32/38 mm, Druckseite 11/2" IG. Filteranlagen mit i-Star Pumpen Saugseite Klebe Innen 50 mm und gleichzeitig 2" Innengewinde. Druckseite 1 1/2" Innengewinde.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Kessel-Ø	Sandfüllmenge in kg	Pumpenleistung in m³/h bei 5 m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
D 20092	FP 400/8S m. i-Plus 70	400 mm	40	7,5	0,25	40	897,00
D 20085	FP 500/8S m. Magic 11	500 mm	75	13,0	0,45	60	1.018,00
L 20280	FP 400 i-Star 10	400 mm	40	10,0	0,30	50	998,00
L 20282	FP 500 i-Star 10	500 mm	75	10,0	0,30	55	1.158,00
L 20284	FP 500 i-Star 13	500 mm	75	13,0	0,45	75	1.192,00
L 20286	FP 600 i-Star 13	600 mm	100	13,0	0,45	80	1.286,00
L 20288	FP 600 i-Star 17	600 mm	100	16,0	0,65	96	1.339,00
G 77180	Ü-Muffennippel Ø50L-2"AG grau, PN16, PVC						4,60
H 77450	Druckschlauchtülle Ø 50-38 mm A, ABS, weiß						2,40

Die Filteranlagen SUPER PK und MS Exklusiv sind mit der neuen innovativen i-Star Pumpe von Speck ausgestattet. Um möglichst lange an Ihrer hochwertigen Filteranlage Freude zu haben, schützen Sie diese am Besten vor Regen und UV-Einstrahlung, z.B. mit der Filterabdeckung Fels, sie mindert zudem den Geräuschpegel des Filters!

**INFINITY**

Innovative Technik, die punktet.

## Filteranlagen | Filterabdeckungen

### Einhänge-Filteranlage für Kinderbadebecken Serie EHF

Einhänge-Filteranlage für Becken ab 60 cm Beckentiefe. Komplett mit Schutztrafo 230/12 V und Filterschaum.

Art.-Nr.	Typ/Modell	Pumpenleistung in m³/h	Stromaufnahme in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
C 20005	EHF 100/4 mit Halterung für Stahlwandbecken	4,0	0,11	20	169,00
C 20012	EHF 100/4 mit Halterung für Wulst-/Holzbecken	4,0	0,11	20	169,00



### Filteranlage SUPER PK mit Speck-Pumpe und „TopCoat“ Kesselinnenlackierung

Qualitativ hochwertige Sandfilteranlage komplett mit hochwertigem Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polyester. Die Befüllung erfolgt von oben über eine gut zugängige Füll- und Wartungsöffnung.

Mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil, bis 610 mm 1 1/2", ab 765 mm 2", Kesselleiterleitung und Manometer. Selbstsaugende Speck-Pumpe mit großem Vorfilter. Komplett mit Kabel und Stecker. Saug- und Druckseite Klebe innen Ø 50 mm bis i-Star 17, ab i-Star 22 Ø 63 mm bzw. 2" Innengewinde.

Art.-Nr.	Typ Modell	Kessel-Ø	Sand- füllmenge in kg	Pumpenleistung in m³/h bei 5 m/WS	Leistungs- abgabe in kW	für Becken bis m³	€ inkl. MwSt.
L 20158	PK 450 / 230 V mit i-Star 10	450 mm	75	10,0	0,30	50	1.149,00
L 20160	PK 520 / 230 V mit i-Star 13	519 mm	100	13,0	0,45	75	1.239,00
L 20162	PK 610 / 230 V mit i-Star 17	610 mm	125	17,0	0,65	90	1.449,00
L 20164	PK 765 / 230 V mit i-Star 22	765 mm	250	22,0	0,80	120	1.999,00



### Quarzsand

Entscheidend für die Filterleistung ist die Füllmenge mit Quarzsand. Nur eine ausreichend große Menge Quarzsand kann diese hohen Anforderungen an den Filter erfüllen. Regelmäßiger Austausch des Quarzsandes verhindert ein Nachlassen der Filterleistung durch verbackenen Quarzsand. Quarzsand und Quarzkies nach DIN 19623, feuergetrocknet, Schüttgewicht ca. 1,4 t/m³.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Körnung	€ inkl. MwSt.
G 60200	Spezial-Quarzsand	25 kg (0,64 €/kg)	0,40 – 0,80 mm	16,00
G 60220	Spezial-Quarzsand	25 kg (0,64 €/kg)	0,71 – 1,25 mm	16,00
G 60224	Spezial-Quarzkies	25 kg (0,64 €/kg)	3,15 – 5,60 mm	16,00



### Future Pool Glasfiltermaterial

Unser Filterglas hat eine sehr glatte Partikeloberfläche, dadurch können beim Rückspülen nahezu 100 % aller Feinverschmutzungen ausgespült werden, der Rückspülvorgang verkürzt sich und Verkrustungen können vermieden werden. Aufgrund des geringeren spezifischen Gewichtes von Glasfiltermaterial benötigen Sie nur ca. 80 % dieses Materials bei gleicher Schütthöhe im Filter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Körnung	€ inkl. MwSt.
D 60237	Glasfiltermaterial PS1	Sack à 25 kg (1,80 €/kg)	0,5 – 1,0 mm	45,00
D 60238	Glasfiltermaterial PS2	Sack à 25 kg (1,80 €/kg)	1,0 – 2,0 mm	45,00
D 60239	Glasfiltermaterial PS3	Sack à 25 kg (1,80 €/kg)	2,0 – 6,0 mm	45,00



### Filterabdeckung Fels

In Granit-Felsenoptik grau und in der Farbe sandstein. Die Abdeckungen bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff in Handarbeit laminiert, mit gemahlenen Granitsteinanteilen in der Oberfläche. Die Felsen sind unten offen und haben seitlich Entlastungsbohrungen für die Luftzirkulation. Deckel jeweils abnehmbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	€ inkl. MwSt.
B 20311	Filterabdeckung für Filteranlagen bis Ø 320 mm	granit-grau	469,00
B 20314	Größe ca. 102 x 69 x 86 cm	sandstein	469,00
B 20312	Filterabdeckung für Filteranlagen bis Ø 380 / 400 mm	granit-grau	629,00
B 20315	Größe ca. 114 x 75 x 100 cm	sandstein	629,00
B 20313	Filterabdeckung für Filteranlagen bis Ø 500 / 520 / 600 mm	granit-grau	799,00
B 20316	Größe ca. 127 x 107 x 110 cm	sandstein	799,00

BADU Sonnenkollektoren bieten die Möglichkeit, unter Ausnutzung der kostenlosen Sonnenenergie, eine höhere Beckenwassertemperatur zu erreichen und damit die Badesaison zu verlängern.

Wärme zum  
Nulltarif



## Poolheizungen

Die Faustregel besagt, dass die Kollektorfläche bei abgedeckten Schwimmbecken ca. die Hälfte der Beckenoberfläche betragen sollte. Bei nicht abgedeckten Becken sollte pro Quadratmeter Oberfläche ein Quadratmeter Kollektorfläche zur Verfügung stehen. Jeder zusätzlich installierte Kollektor trägt zur schnelleren Erwärmung des Beckens bei.

Auch eine kleinere Kollektorfläche temperiert Ihr Schwimmbadbewasser schon sehr angenehm.

### Kollektorsteuerungen zum Regeln der Wassertemperatur

Die Steuerungen sind zum Regeln und Ansteuern von Pumpen und/oder Kugelhähnen. An der Kollektorsteuerung wird die gewünschte Wasser-temperatur eingestellt, danach aktiviert die Steuerung (bei ausreichender Wärmekapazität am Kollektor) die Pumpe und/oder den Kugelhahn.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 80701	Temperaturdifferenzregler Solar 11 mit Digitalanzeige für Wasser- und Kollektortemperatur. Komplett mit Solarfühler 20 m, Wasserfühler 5 m. Zur Ansteuerung einer Pumpe oder eines 230 V Kugelhahns.	359,00
C 77383	2-Wege-Stellantrieb mit Kugelhahn, Ø 50 mm, 230 V	308,00
C 80732	Solarsteuerung SC Compact Kollektorsteuerung mit 2-Wege-Kugelhahn, mit Wasser- und Sonnenfühler (steckerfertig)	489,00

Solarsteuerung  
SC Compact  
C 80732



### BADU Sonnenkollektoren

BADU Sonnenkollektoren aus UV-, witterungs- und schwimmbadbewässerbeständigem Polypropylen. Zum Schutz der Rohrleitungen und des Kollektors muss vor Beginn der Frostperiode eine Entleerung durchgeführt werden.

Bitte bereits bei der Installation berücksichtigen, dass dies problemlos möglich ist.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80600	Kollektor BK 250, 2080 x 1310 mm, Fläche 2,5 m <sup>2</sup>	319,00
C 80620	Rahmen für BK 250 aus Alu komplett mit Befestigungswinkel	199,00
C 80610	Kollektor BK 370, 3080 x 1310 mm, Fläche 3,7 m <sup>2</sup>	372,00
C 80625	Rahmen für BK 370 aus Alu komplett mit Befestigungswinkel	225,00

### Zubehör zu BADU Schwimmbad-Kollektoren

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80640	Kollektorverbinder mit 2 Schlauchschellen (je Kollektor und je Reihe sind 2 Kollektor-verbinder erforderlich).	9,70
C 80645	Endstopfen aus PVC	4,90
C 80650	Be- und Entlüfter 3/8"	25,90
C 80655	Winkel für Be- und Entlüfter (mit Stutzen)	36,00
C 80660	Polyesterband = 50 m	46,00
C 80670	Polyesterband, Zuschnitt per Ifm	1,30
C 80680	Kunststoff-Doppelöse (Anzahl je nach Befestigungsart)	1,10
C 80683	Dachbefestigung für Ziegeldach für BK 250 / BK 370 Dachhalter kpl. aus verzinktem Stahl und Befestigungsöse	15,00
C 80675	Reparatur-Set für BADU Kollektoren. Elastische Klebemasse für kleinere Reparaturen an der Kollektorplatte (PU-Basis)	35,00

Zu allen Kollektor-Systemen und zu den Steuerungen erhalten Sie detaillierte Aufbauanleitungen.

Vorgefertigte EPDM-Kollektoren mit Schlauchbahnen aus hochtemperatur-, UV- und chemikalienbeständigem Material oder Absorber aus hochwertigem HDPE zur Erwärmung des Beckenwassers. Zur Wassererwärmung in kleineren Schwimmbecken eignet sich die Solarmatte.

Vorgefertigte ausflockungsresistente Kollektoren

## EPDM



## Sun Plate



### Solarabsorber EPDM

Vorgefertigte Kollektoren mit Schlauchbahnen aus hochtemperatur-, UV- und chemikalienbeständigem EPDM-Material. Sammelrohr aus UV-beständigem Kunststoff. Die Sammellohre werden durch Aneinanderfügen auf die gewünschte Breite (Kollektorfläche) gebracht und mittels Bajonettschluss miteinander verbunden bzw. verklebt. (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten.)

Art.-Nr.	vorgefertigte Größe	€ inkl. MwSt.
C 80830	300 x 50 cm	164,00
C 80840	400 x 50 cm	203,00
C 80850	500 x 50 cm	242,00
C 80860	600 x 50 cm	284,00
C 80870	700 x 50 cm	321,00
C 80880	800 x 50 cm	353,00
C 80890	900 x 50 cm	389,00
C 80895	1.000 x 50 cm	429,00

### Solarabsorber Sun Plate

Der Schwimmbebadabsorber Sun Plate besteht aus hochwertigem High Density-Polyethylen (HDPE) für umweltfreundliche und energiesparende Erwärmung von Schwimmbebadwasser. Mit nur einem Absorbertyp können alle Montageanwendungen realisiert werden, da 8 variable Abgänge am Absorber vorhanden sind. Eine einfache Montage ist somit garantiert (sowohl horizontal als auch vertikal).

Das Sun Plate System zeichnet sich durch seine optimale Absorbergröße von 2,22 m<sup>2</sup> sowie durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Es wird vollflächig durchströmt, ist begehbar und eignet sich für den direkten Durchfluss von Schwimmbebadwasser. Die spezielle Absorber-Konstruktion mit idealer Wandstärke gewährleistet einen geringen Druckverlust.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80920	Sun Plate Kollektor 2000 x 1100 x 15 mm, Fläche 2,22 m <sup>2</sup>	276,00
C 80923	Verbindungsset 25 mm	16,00
C 80924	Verbindungsset 40 mm	21,00
C 80925	Endstopfenset 25 mm	34,00
C 80926	Verbindungsset Absorber Ø 40 mm auf Verrohrung Ø 50 mm	39,80
C 80927	Belüfterset Ø 50 mm	37,00
C 80928	Be- und Entlüfterset Ø 50 mm	98,00
C 80929	Entleerungsset Ø 50 mm manuell	28,00

### Zubehör zu Solarabsorbern aus EPDM

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 80560	Be- und Entlüftungs-Set bestehend aus: Winkel Ø 50, Einlegeteil 50 / 11/2", ÜMN 1/2" x 20, Be- und Entlüfter Ø 20	46,00
C 80570	Anschlussteil	9,00
C 80575	Dachflex-Klebemasse 310 ml für Schräg- und Flachdach. 1 Kartusche reicht für ca. 2 m <sup>2</sup>	12,70
G 76929	Verschlusskappe schwarz, Ø 50	4,60
C 80590	Spezial-Entleerungshahn 3/4" IG x 3/4" AG	9,60
G 76925	Spezial-Reduktion kurz, Ø 50 A x 3/4" IG für Entleerungshahn	6,20
G 77335	Rohrklemmen für Rohr Ø 50	2,30
Spezial-Verrohrungsmaterial (in Schwarz) siehe separate Preisliste Installationsmaterial.		

### Solarmatte

Die Solarmatten aus Polypropylenmaterial einfach an einem sonnigen Platz in Beckennähe ausrollen, auf dem Dach montieren, oder an einer Wand befestigen.

In den Filterkreislauf eingebunden wird das Beckenwasser kostengünstig ohne weitere Energiekosten aufgeheizt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fläche	€ inkl. MwSt.
D 80573	Solarmatte 200 x 120 cm	2,4 m <sup>2</sup>	233,00
D 80574	Solarmatte 300 x 120 cm	3,6 m <sup>2</sup>	305,00
D 80576	Solarmatte 400 x 120 cm	4,8 m <sup>2</sup>	349,00
D 80577	Solarmatte 500 x 120 cm	6,0 m <sup>2</sup>	421,00
D 80578	Solarmatte 600 x 120 cm	7,2 m <sup>2</sup>	490,00
C 80547	Verrohrungsset für manuelle Umschaltung (Schwimmschlauch und Zubehör), Schlauchlänge 12 lfm		128,00



Mit Wärmepumpen lässt sich unabhängig von der Sonne und auch bei kaltem Wetter das Schwimmbadwasser beheizen. Die Installation ist unkompliziert und die Badesaison kann von März bis Oktober verlängert werden.

3 Jahre Gewährleistung  
auf alle Infinity  
Wärmepumpen

## Wärmepumpen

Wärmepumpen sind die Alternative zu Sonnenkollektoren und arbeiten wesentlich wirkungsvoller als Elektrodurchlauferhitzer oder Wärmetauscher, da die Betriebskosten gegenüber anderen Elektroheizungen geringer sind und der Leistungskoeffizient wesentlich höher ist.

Luft-/Wärmepumpen werden im Freien aufgestellt und wandeln die Wärme aus der Umgebungsluft durch elektrischen Strom in nutzbare Wärme für Ihr Schwimmbeckenwasser um.

Beim Betrieb von Wärmepumpen entsteht Kondenswasser, dieses kann verdunsten oder gezielt abgeleitet werden.

Das verwendete Kühlmittel ist R-410A.

Fracht für alle Wärmepumpen  
nur 78,00 €



Wärmepumpe  
Zodiac Power



Wärmepumpe Zodiac Powerfirst Premium



Wärmepumpe  
Infinity Ecomax

**Wärmepumpen Infinity Ecomax**, Betrieb ab 0 °C Außentemperatur möglich mit Titan-Wärmetauscher zu einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis.

**Wärmepumpen Infinity Ecomax**, Betrieb ab 0 °C Außentemperatur möglich

- Verdampfer mit „Blue Fin“-Technologie: Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Enteisung durch Umkehrzyklus
- Verringelter Geräuschpegel, einer der geringsten Geräuschpegel am Markt: Akustische Isolation serienmäßig
- Kompakte und strukturell verstärkte Ausführung (sehr einfache Installation – Gehäuse ist extrem belastbar)
- Steuergerät kann im Radius von 10 m außerhalb des Geräts angebracht werden. 10m Steuerkabel im Standard inklusive (kann bei Bedarf zusätzlich verlängert werden)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Heizleistung bis	bis Beckengröße	€ inkl. MwSt.
K 28104	Wärmepumpe Ecomax HPN 06	5,8 kW*	35 m <sup>3</sup>	2.099,00
K 28105	Wärmepumpe Ecomax HPN 08	7,6 kW*	45 m <sup>3</sup>	2.389,00
K 28106	Wärmepumpe Ecomax HPN 10	9,3 kW*	65 m <sup>3</sup>	2.990,00

\*Lufttemperatur 15 °C / Wassertemperatur 26 °C

**Wärmepumpen von Zodiac** begeistern durch ihre Zuverlässigkeit und ihr sehr leises Laufverhalten. Das Kunststoffgehäuse sowie die wasserführenden Teile sind korrosionsbeständig.

**Wärmepumpen Zodiac Power**, Betrieb ab +7 °C möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Heizleistung bis	bis Beckengröße	€ inkl. MwSt.
B 28146	Wärmepumpe Power 5	4,7 kW	30 m <sup>3</sup>	1.749,00
B 28147	Wärmepumpe Power 7	6,5 kW	40 m <sup>3</sup>	2.179,00
B 28148	Wärmepumpe Power 9	8,6 kW	60 m <sup>3</sup>	2.779,00
B 28149	Wärmepumpe Power 11	10,5 kW	70 m <sup>3</sup>	3.729,00

**Wärmepumpen Powerfirst Premium**, Betrieb ab +5 °C möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Heizleistung bis	bis Beckengröße	€ inkl. MwSt.
B 28171	Wärmepumpe Powerfirst 8 Premium	7,8 kW	55 m <sup>3</sup>	3.499,00
B 28172	Wärmepumpe Powerfirst 11 Premium	10,4 kW	70 m <sup>3</sup>	4.299,00
B 28173	Wärmepumpe Powerfirst 13 Premium	14,0 kW	85 m <sup>3</sup>	5.699,00

Senken Sie den Einsatz von Wasserpflegemitteln in dem Sie Ihren Pool mit einer Rollschutzabdeckung optimal vor Verunreinigungen schützen.

Die ideale  
Ganzjahres-  
abdeckung

## Rollschutzabdeckungen



Als Sonderanfertigung für viele Poolvariationen erhältlich!



Die Rollschutzabdeckung lässt sich platzsparend aufrollen

Preisgünstige [Rollschutzabdeckung](#), gefertigt aus hochwertiger gewebeverstärkter Folie. In die Rollabdeckung sind Alurohre im Abstand von max. 130 cm eingearbeitet. Die Abdeckungen werden in Länge und Breite jeweils mit 50 cm Übermaß gefertigt, das als Auflagefläche auf dem Beckenrand dient.

Jeder Abdeckung liegt eine Handkurbel mit Getriebe zum Auf- und Abrollen bei. Die Folie ist mit Ablauflöchern versehen, damit sich nicht zu viel Regenwasser ansammeln kann.

Da die Rollabdeckung ohne zusätzliche Unterstützung nicht schneelastsicher ist, muss sie im Winter bei starkem Schneefall geräumt werden.

Future Pool hat dieses Problem mit einem neuen [Winterstützen-System](#) gelöst. Dieses System unterstützt die Rollschutzabdeckung optimal und kann bequem von außen im Becken platziert werden.

In schneereichen Gebieten empfehlen wir ab Beckenbreite von 450 cm den Einsatz von zwei Rollschutz-Winterstützen.

### Rollschutzabdeckung

Art.-Nr.	Form	Beckengröße	€ inkl. MwSt.
B 43030	Rechteck	700 x 350 cm	1.522,00
B 43032	Rechteck	800 x 400 cm	1.958,00
B 43034	Rechteck	900 x 500 cm	2.666,00
B 43010	Oval	623 x 360 cm	1.391,00
B 43012	Oval	700 x 350 cm	1.515,00
B 43014	Oval	737 x 360 cm	1.633,00
B 43016	Oval	800 x 400 cm	1.928,00

### Sonderanfertigungen

Art.-Nr.	Farbe Ober-/Unterseite	€ inkl. MwSt.
B 43000	blau/sand	je m <sup>2</sup> 54,00
B 43001	transluzent/transluzent	je m <sup>2</sup> 54,00
B 43003	grün/sand	je m <sup>2</sup> 54,00
B 43005	grau/grau	je m <sup>2</sup> 54,00
B 43006	sand/sand	je m <sup>2</sup> 54,00
B 43002	für Ausschnitte	je 71,00

### Fracht

O 51000	innerhalb Deutschlands	152,00
---------	------------------------	--------

## Rollschutz-Winterstützen



### Winterstützen

Art.-Nr.	Größe	€ inkl. MwSt.
A 41949	Beckenlänge	285 – 365 cm
A 41950	Beckenlänge	405 – 485 cm
A 41951	Beckenlänge	495 – 655 cm
A 41952	Beckenlänge	615 – 775 cm
A 41953	Beckenlänge	700 – 940 cm
A 41954	Beckenlänge	820 – 1.060 cm
A 41956	Beckenlänge	1.025 – 1.345 cm

Ideal für Rundpools: der Cabrio Dome!

Genießen Sie den doppelten Vorteil eines Cabrio Domes; er schützt Ihr Schwimmbadwasser vor Schmutz und Sie können Ihren Pool jetzt täglich nutzen.

Die optimale  
Abdeckung für  
Rundpools

## Cabrio Dome



Der Cabrio Dome lässt sich ganz leicht öffnen und schließen.



### Cabrio Dome

Art.-Nr.	für Beckengröße	€ inkl. MwSt.
C 41400	Ø 300/320 cm	999,00
C 41401	Ø 350/360 cm	1.031,00
C 41402	Ø 400/420 cm	1.114,00
C 41403	Ø 450/460 cm	1.165,00
C 41404	Ø 500 cm	1.238,00
C 41405	Ø 550 cm	1.342,00
C 41406	Ø 600 cm	1.444,00
A 41411	Zubehörbeutel für eingebaute Becken bis Ø 400 cm*	34,00
A 41418	Zubehörbeutel für Fun Wood Becken bis Ø 400 cm*	42,00

\*ab Ø 400 cm bitte 2x Zubehörbeutel bestellen

### Cabrio Dome für frei aufgestellte 8-Eck Holzbecken

Art.-Nr.	für Beckengröße	€ inkl. MwSt.
C 41430	300x300 cm	949,00
C 41431	367x367 cm	999,00
C 41432	461x461 cm	1.089,00
C 41433	544x544 cm	1.349,00


Mit einem Cabrio Dome verwandeln Sie im Handumdrehen Ihr Rundbecken oder Ihr frei aufgestelltes 8-Eck Holzbecken vom Hallenbad zum Freibad. Die Eingangsbreite beträgt 54 cm und passt für jede handelsübliche Leiter.

Der Cabrio Dome ist die preiswerte Alternative zum Abdecken Ihres Beckens. Sie

können Ihre Badesaison um mehrere Wochen verlängern und auch an kälteren Sommertagen noch schwimmen. Ein Cabrio Dome beschleunigt die Erwärmung und verhindert die schnelle Auskühlung des Beckenwassers.

Cabrio Dome ist keine Winterabdeckung und ist nicht sturmgeeignet!

## Rollabdeckungen Rollo Solar



Bitte fordern Sie unser separates Prospekt und die Preisliste an.

Das Styling der Schwimmbäder hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, da diese heute überwiegend als Ruhe-, Erholungs- und Freizeitzone genutzt werden. Das anspruchsvolle Frei- oder Hallenbad mit seinen vielen Möglichkeiten spiegelt den hohen Freizeitwert im eigenen Zuhause wieder.

Die eleganteste Art, den Pool abzudecken: Rollabdeckung mit Kunststoffprofilen aus hochwertigem PVC.

Gerne informiert Sie Ihr Fachhändler über die vielen Variationen der Rollo Solar-Rollabdeckungen.

Verwandeln Sie Ihr Freibad in ein variables All-Wetter-Bad.  
Die Schiebeüberdachung Sun Roof kann komplett geöffnet werden oder – je nach Wind und Wetter – teilweise bis ganz geschlossen werden.

Badespaß bei jedem Wetter!

### Schiebeüberdachung Sun Roof aus eigener Fertigung!

Produktion und Qualität „Made in Germany“ zu einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis.

Wir haben unsere jahrelange Erfahrung im Bau und bei der Montage von Schiebehallen genutzt, um Ihnen ein sehr interessantes Angebot über unsere Schiebehallen unterbreiten zu können.

Durch die Optimierung von Fertigungsabläufen und teilweiser Serienvorproduktion konnten wir die Herstellungskosten für Standardgrößen erheblich reduzieren. Diesen Vorteil geben wir an Sie weiter.

## Schiebeüberdachungen Sun Roof



Vorder- und Rückwand aus Polycarbonat-Doppelstegplatten 8 mm bzw. bei Glasklarhallen aus Vollmaterial 4 mm, jeweils mit „No Drop“-Beschichtung, mit Tür in der Vorderwand (bei Bestellung bitte Türanschlag bekannt geben).

Vorder- und Rückwand abnehmbar und verschiebbar, sowie um 8 cm erhöht und mit PVC-Abschlussfolie versehen.

Laufschienenverlängerung gegen Aufpreis jederzeit möglich (bitte bei Bestellung die gewünschten Längen angeben). Lieferzeit: ca. 3–4 Wochen.

Zum Entladen sind bauseits zwei Helfer zu stellen. Alle angegebenen Maße sind Außenmaße (Maßabweichungen von ± 2 cm sind möglich).

### Schiebehallen Classic und Elegance in Fixgrößen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße L x B x H	Anzahl Segmente/ Laufschienenbreite je Seite	€ inkl. MwSt
A 98200	Classic	Doppelsteg	625 x 340 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	4.759,00
A 98202	Classic	Doppelsteg	633 x 363 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	4.939,00
A 98204	Classic	Doppelsteg	830 x 425 x 130 cm	4 Segmente / 233 mm	6.540,00
A 98206	Classic	Doppelsteg	830 x 475 x 150 cm	4 Segmente / 233 mm	7.197,00
A 98208	Classic	Doppelsteg	1.035 x 570 x 175 cm	5 Segmente / 287 mm	9.432,00
A 98220	Classic	Glasklar	625 x 340 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	6.667,00
A 98221	Classic	Glasklar	624 x 363 x 110 cm	3 Segmente / 163 mm	6.985,00
A 98222	Classic	Glasklar	830 x 425 x 130 cm	4 Segmente / 233 mm	9.222,00
A 98224	Classic	Glasklar	830 x 475 x 150 cm	4 Segmente / 233 mm	10.048,00
A 98226	Classic	Glasklar	1.035 x 570 x 175 cm	5 Segmente / 287 mm	13.727,00
A 98240	Elegance	Doppelsteg	625 x 340 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	5.141,00
A 98242	Elegance	Doppelsteg	633 x 363 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	5.268,00
A 98244	Elegance	Doppelsteg	830 x 425 x 85 cm	4 Segmente / 233 mm	7.070,00
A 98246	Elegance	Doppelsteg	830 x 475 x 85 cm	4 Segmente / 233 mm	7.630,00
A 98248	Elegance	Doppelsteg	1.035 x 570 x 95 cm	5 Segmente / 287 mm	9.805,00
A 98260	Elegance	Glasklar	625 x 340 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	7.515,00
A 98262	Elegance	Glasklar	624 x 363 x 80 cm	3 Segmente / 163 mm	7.812,00
A 98264	Elegance	Glasklar	830 x 425 x 85 cm	4 Segmente / 230 mm	10.377,00
A 98266	Elegance	Glasklar	830 x 475 x 85 cm	4 Segmente / 230 mm	11.013,00
A 98268	Elegance	Glasklar	1.035 x 570 x 95 cm	5 Segmente / 287 mm	15.359,00

Fracht- und Montagekosten auf Anfrage.

Qualität „Made in Germany“

ProTect – der optimale Schutz für Ihr Becken. Der Wasserstand kann bis zu 25 cm unter den Rand gesenkt werden. Schützt Ihren Pool vor Blättern, Algen, Staub und Schmutz und ist bis 100 kg Belastung geprüft. Für die sichere Überwinterung empfiehlt sich die besonders reißfeste PEB-Winterabdeckplane aus gewebeverstärkter Polyethylen-Folie mit optimiertem Flächengewicht von 160 m<sup>2</sup>. Nicht zu schwer und doch sehr reißfest.

Der optimale Schutz  
für Ihr Poolwasser



## ProTect

Die Abdeckung ProTect wird in das Handlaufprofil eingehängt und mit einem Kederprofil gesichert. Passend auf alle Future Pool-PVC- und Alu-Kombihandläufe ab Baujahr 2003; auch für andere handelsübliche Stahlwandbecken, jedoch nur in Verbindung mit unserem speziell dafür entwickelten extrem stabilen Handlauf.

## ProTect

Seitenwände in 0,60 mm für mehr Tragkraft; Bodenfläche in 0,40 mm für leichtere Handhabung durch niedrigeres Gewicht.

Art.-Nr.	geeignet für Becken-Typ	Beckenform	Beckenmaß (Nenngröße)	€ inkl. MwSt.
D 41497	Fun	Rund	Ø 150 cm	135,00
D 41501	Fun	Rund	Ø 320 cm	257,00
D 41506	Fun	Rund	Ø 350 cm	281,00
D 41508	Fun	Rund	Ø 360 cm	289,00
D 41511	Fun	Rund	Ø 400 cm	315,00
D 41517	Fun	Rund	Ø 420 cm	335,00
D 41521	Fun	Rund	Ø 450 cm	370,00
D 41523	Fun	Rund	Ø 460 cm	381,00
D 41526	Fun	Rund	Ø 500 cm	426,00
D 41531	Fun	Rund	Ø 550 cm	511,00
D 41536	Fun	Rund	Ø 600 cm	560,00
D 41586	Family	Achtform	470 x 300 cm	358,00
D 41591	Family	Achtform	525 x 320 cm	414,00
D 41596	Family	Achtform	540 x 350 cm	436,00
D 41601	Family	Achtform	625 x 360 cm	470,00
D 41642	Swim	Oval	450 x 300 cm	358,00
D 41644	Swim	Oval	530 x 320 cm	382,00
D 41645	Swim	Oval	600 x 320 cm	408,00
D 41646	Swim	Oval	623 x 360 cm	426,00
D 41648	Swim	Oval	700 x 350 cm	448,00
D 41651	Swim	Oval	737 x 360 cm	499,00
D 41656	Swim	Oval	800 x 400 cm	605,00

ProTect für weitere Formen und Abmessungen auf Anfrage.

## Zubehör für Schwimmbadabdeckungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 22868	Spyder I: Zum Absaugen von PEB-Planen und zur Restentleerung des Beckens, 230 V/25 W	86,00
D 41674	Spannschnur für PEB-Abdeckplane, PVC Stahlseil 2/3 mm	lfm. 2,00
D 41675	Spannschloss für PEB-Abdeckplane	6,00

## PEB-Winterabdeckplane

Oberseite grün, Unterseite schwarz, mit Ösen und Spannschnur. Leichte Handhabung durch minimales Gewicht.

Art.-Nr.	geeignet für	Beckenform	Beckenmaß (Nenngröße)	€ inkl. MwSt.
D 41500	Fun	Rund	Ø 320 cm	49,00
D 41505	Fun	Rund	Ø 350/360 cm	59,00
D 41510	Fun	Rund	Ø 400 cm	83,00
D 41515	Fun	Rund	Ø 420 cm	85,00
D 41520	Fun	Rund	Ø 460 cm	99,00
D 41525	Fun	Rund	Ø 500 cm	109,00
D 41530	Fun	Rund	Ø 550 cm	129,00
D 41535	Fun	Rund	Ø 600 cm	169,00
D 41540	Fun	Rund	Ø 640 cm	192,00
D 41545	Fun	Rund	Ø 700 cm	199,00
D 41550	Fun	Rund	Ø 750 cm	249,00
D 41555	Fun	Rund	Ø 800 cm	259,00
D 41560	Fun	Rund	Ø 850/900 cm	299,00
D 41565	Fun	Rund	Ø 1000 cm	388,00
D 41585	Family	Achtform	470 x 300 cm	76,00
D 41590	Family/Swim	Achtform/Oval	525 x 320 cm 530 x 320 cm	82,00
D 41595	Family	Achtform	540 x 350 cm	109,00
D 41600	Family/Swim	Achtform/Oval	625 x 360 cm 623 x 360 cm	118,00
D 41605	Family	Achtform	650 x 420 cm	149,00
D 41610	Family	Achtform	725 x 460 cm	169,00
D 41615	Family	Achtform	770 x 500 cm	199,00
D 41620	Family	Achtform	855 x 500 cm	219,00
D 41625	Family	Achtform	920 x 600 cm	268,00
D 41649	Swim	Oval	700 x 350 cm	121,00
D 41650	Swim	Oval	737 x 360 cm	126,00
D 41655	Swim	Oval	800 x 400 cm	149,00
D 41660	Swim	Oval	916 x 460 cm	179,00
D 41665	Swim	Oval	1.100 x 550 cm	268,00
D 41459	Swim	Oval	1.230 x 600 cm	277,00
D 41683	Rechteck*		600 x 300 cm	119,00
D 41684	Rechteck*		700 x 350 cm	139,00
D 41685	Rechteck*		800 x 400 cm	159,00
D 41686	Rechteck*		900 x 500 cm	199,00
D 41689	Rechteck		1.000 x 500 cm	249,00

## Sonderanfertigungen

Die Plane sollte mind. 60 – 80 cm länger und breiter als das Beckenmaß sein. Die Abdeckungen erhalten am Rand je Meter 1 Satz Doppelösen. Die Abrechnung erfolgt als Rechteck, bzw. als Quadrat. Als Berechnungsgrundlage wird das Planenmaß (B x L) angenommen.

D 41680	Sonderanfertigung – Rund, Oval und Rechteck	per m <sup>2</sup> **	13,00
D 41687	Ausschnitte (für Leiter etc.)		72,00

\*Lieferung ohne Spannschnur, \*\*Weitere Sonderformen auf Anfrage.

Durch den Solar-Effekt der Iso-Plane, einer Luftkammerwärmeplane, kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden.

Der Solar-Effekt  
für den Sommer



Die eingeschweißten Luftkammern der Iso-Plane vermindern die Wärmeverluste des Schwimmbadwassers. UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau. Die Lieferung erfolgt in rechteckiger Form und lässt sich mit einer Schere einfach auf die richtige Beckengröße zuschneiden. (Lieferung mit 50 cm Zugabe in der Länge). Folienstärke 400 µ. Zum Schutz der aufgerollten Iso-Plane sollte stets die Schutzfolie verwendet werden.

#### Aufrollvorrichtung für eingebaute Becken

Teleskoprohr aus eloxiertem Aluminium, Ø 80 mm, stufenlos verstellbar gem. Angabe, kann bei Bedarf gekürzt werden. Die Teleskoprohre werden komplett mit verstellbaren Befestigungsgurten (ca. 1 m Länge) geliefert. Die Lieferung der Halterungen bzw. Standfüße erfolgt mit KU-Kurbel.

#### Aufrollvorrichtung für eingebaute Becken

Art.-Nr.	Ausführung	Länge Tragrohr	€ inkl. MwSt.
C 41945	Aufrollvorrichtung Ocean weiß mit Teleskoprohr, bis max. 6,5 m ausziehbar, mit Befestigungsset für die Abdeckplane		345,00
D 41982	Teleskoprohr verstellbar, mit 5 Gurten	260 – 430 cm	262,00
D 41983	Teleskoprohr verstellbar, mit 7 Gurten	410 – 570 cm	330,00
D 41984	Teleskoprohr verstellbar, mit 10 Gurten	530 – 690 cm	387,00
D 41988	2 Standfüße für Flanschbefestigung		169,00
D 41986	2 Standfüße verstellbar, für Flanschbefestigung		286,00
D 41990	2 Standfüße, portable		225,00
D 41991	1 Fuß mit Rad, 1 Standfuß portable		261,00
D 41993	2 Wandhalter		286,00
D 41994	Sperrvorrichtung für Teleskoprohr		17,40
D 41883	Befestigungsgurt mit Clips, Länge ca. 1 m (Stück)		11,00

#### Schutzfolie

Die ISO-Luftkammerwärmeplane sollte in aufgerolltem Zustand keiner UV-Strahlung ausgesetzt werden. Zum Schutz bieten wir eine Plane an, die auf der Oberseite weiß, auf der Unterseite schwarz und UV-undurchlässig ist. Durch das Abdecken der ISO-Plane können Sie die Lebensdauer erheblich verlängern.

#### Iso-Planen

Art.-Nr.	geeignet für Becken-Typ	Beckenform	Beckenmaß (Nenngröße)	€ inkl. MwSt.
D 41700	Fun	Rund	Ø 320 cm	110,00
D 41705	Fun	Rund	Ø 350 cm	148,00
D 41710	Fun	Rund	Ø 400 cm	186,00
D 41715	Fun	Rund	Ø 420 cm	196,00
D 41717	Fun	Rund	Ø 460 cm	226,00
D 41720	Fun	Rund	Ø 500 cm	259,00
D 41725	Fun	Rund	Ø 550 cm	299,00
D 41730	Fun	Rund	Ø 600 cm	389,00
D 41733	Fun	Rund	Ø 640 cm	443,00
D 41735	Fun	Rund	Ø 700 cm	489,00
D 41737	Fun	Rund	Ø 750 cm	529,00
D 41740	Fun	Rund	Ø 800 cm	649,00
D 41745	Fun	Rund	Ø 900 cm	799,00
D 41750	Fun	Rund	Ø 1000 cm	999,00
D 41770	Family/Swim	Achtform/Oval	470 x 300 cm	159,00
D 41775	Family/Swim	Achtform/Oval	525 x 320 cm 530 x 320 cm	189,00
D 41780	Family/Swim	Achtform/Oval	540 x 350 cm	207,00
D 41785	Family/Swim	Achtform/Oval	625 x 360 cm 623 x 360 cm	252,00
D 41790	Family	Achtform	650 x 420 cm	293,00
D 41795	Family	Achtform	725 x 460 cm	354,00
D 41800	Family	Achtform	770 x 500 cm	415,00
D 41805	Family	Achtform	855 x 500 cm	454,00
D 41810	Family	Achtform	920 x 600 cm	588,00
D 41838	Swim	Oval	600 x 320 cm	228,00
D 41839	Swim	Oval	700 x 350 cm	268,00
D 41840	Swim	Oval	737 x 360 cm	279,00
D 41845	Swim	Oval	800 x 400 cm	337,00
D 41850	Swim	Oval	916 x 460 cm	448,00
D 41855	Swim	Oval	1.100 x 550 cm	629,00
D 41856	Power S	Rechteck*	600 x 300 cm	245,00
D 41857	Power S	Rechteck*	700 x 350 cm	299,00
D 41858	Power S	Rechteck*	800 x 400 cm	389,00

\*Die ISO-Plane für Rechteckbecken ist ausgestattet mit Schlaufe für Schwimmrohr, zwei Ösen und Zugseil (ohne Schwimmrohr).

#### Schutzfolie

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 41865	Schutzfolie weiß/schwarz für ISO-Planen Maß: 600 x 100 mm	21,50

Machen Sie aus Ihrem Schwimmbecken ein Langstreckenbad und ermöglichen Sie sich mit einer Gegenstromanlage endloses Schwimmvergnügen. Auch in kleineren Becken können Sie gegen die durch die Gegenstromanlage erzeugte Strömung beherzt anschwimmen und stärken so Muskulatur, Kreislauf und Herz!

Für das sportliche  
Schwimmvergnügen

## Gegenstromanlagen



Einhänge-Gegenstromanlage Future-Jet



Mit einer Einhänge-Gegenstromanlage können Sie auch ein bereits eingebautes Schwimmbecken zum Langstreckenbad umfunktionieren. Die Installation ist denkbar einfach!

Sollten Sie Ihr Becken erst neu bauen und Sie lieben es lange Bahnen zu ziehen, dann entscheiden Sie sich am besten gleich für eine unserer leistungsstarken Einbau-Gegenstromanlagen.

### Einhänge-Gegenstromanlagen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34001	Future-Jet 230 V, Durchfluss 21 m³/h, Düsen Ø 28 mm	1.248,00
C 34006	BADU Jet Perla 230 V, Durchfluss 40 m³/h, mit schwenbarer Düse und weißer LED	2.320,00
C 34007	BADU Jet Perla 230 V, Durchfluss 40 m³/h, mit schwenbarer Düse und Multi LED	2.480,00
C 34011	BADU Jet Perla 400 V, Durchfluss 40 m³/h, mit schwenbarer Düse und weißer LED	2.261,00
C 34012	BADU Jet Perla 400 V, Durchfluss 40 m³/h, mit schwenbarer Düse und Multi LED	2.421,00

Weitere Einhänge-Gegenstromanlagen in verschiedenen Leistungsbereichen auf Anfrage.

### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet Super Sport

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34160	Vormontagesatz, komplett mit Flanshsatz und Absperrschiebern	725,00
C 34165	Fertigbausatz BADU Jet Super Sport 400 V/3,8 kW, Durchfluss 75 m³/h komplett mit Düsengehäuse, Jet-Pumpe und Pneumatikschaltung	3.625,00
C 34170	Haltegriff VA, für BADU Jet Super Sport, 35 x 500 mm	149,00
C 34085	Massageschlauch für BADU Jet Classic und Super Sport, Düsendurchmesser außen 47 mm, innen 40 mm	94,00

### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet Vogue mit Edelstahlblende

Nutzen Sie diese Gegenstromanlage als Fitnessgerät, Wasserattraktion oder auch als Wellen- oder Luftperlbad. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die wie die Jet-Anlage selbst vom Becken aus bedient werden kann.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34137	Vormontagesatz Smart/Vogue/Wave	319,00
C 34455	Fertigbausatz BADU Jet Vogue 400 V, Durchfluss 58 m³/h komplett mit Düsengehäuse, Jet-Pumpe, Pneumatikschaltung und VA Blende	2.899,00
C 34460	Fertigbausatz BADU Jet Vogue 230 V, Durchfluss 54 m³/h komplett mit weißer LED, Düsengehäuse, Jet-Pumpe, Pneumatikschaltung und VA Blende	2.999,00
C 34461	Fertigbausatz BADU Jet Vogue 400 V, Durchfluss 58 m³/h komplett mit Multicolor-LED, Düsengehäuse, Jet-Pumpe, Pneumatikschaltung und VA Blende	3.099,00



Einhänge-Gegenstromanlage  
BADU Jet Perla

BADU Jet Super Sport



BADU Jet Vogue

Machen Sie mehr aus Ihrem Pool. Durch den Einbau einer Gegenstromanlage schaffen Sie sich eine Wellness- und Wohlfühlloase für jeden Tag. Ganz nach Ihrer Tagesform genießen Sie eine entspannende Massage oder Sie schwimmen sich fit und schlank.

Schwimmen Sie  
sich schlank und fit



VERKAUFGESELLSCHAFT Karl Speck GmbH & Co.



BADU Jet Primavera

## Gegenstromanlagen



### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet Primavera

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34480	Vormontagesatz BADU Jet Primavera kpl. mit Flanschsatz für Folienbecken	569,00
C 34481	Zusatzkit für Fliesenbecken	46,00
C 34482	Fertigbausatz Primavera, 3,0 kW 400 V mit weißer LED mit einem Volumenstrom von ca. 75 m³/h	3.299,00
C 34483	Fertigbausatz Primavera 3,0 kW 400 V mit LED multicolor mit einem Volumenstrom von ca. 75 m³/h	3.299,00

BADU Jet smart



Infinity Power-Swim



### Einbau-Gegenstromanlage BADU Jet smart

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34137	Vormontagesatz BADU Jet Smart/Vogue/Wave	319,00
C 34138	Fertigbausatz BADU Jet smart 1,6 kW 230 V mit einem Volumenstrom von ca. 40 m³/h	1.699,00
C 34139	Fertigbausatz BADU Jet smart 2,2 kW 230/400 V mit einem Volumenstrom von ca. 45 m³/h	1.699,00

### Einbau-Gegenstromanlage Infinity Power-Swim powered by Speck

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 34400	Vormontagesatz Power-Swim, komplett	329,00
K 34405	Fertigbausatz Power-Swim 1,6 kW 230 V mit einem Volumenstrom von ca. 40 m³/h	1.879,00
K 34410	Fertigbausatz Power-Swim, 2,2 kW 400 V mit einem Volumenstrom von ca. 45 m³/h	1.879,00

### Einbau-Gegenstromanlage

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 34140	Vormontagesatz BADU Jet Classic Beton- bzw. Wandeinbauteil komplett mit Flanschsatz für Folienbecken und Absperrschiebern	539,00
C 34145	Fertigbausatz BADU Jet Classic/Power Fun, 400 V, Durchfluss 58 m³/h, komplett mit Düsengehäuse, Jet-Pumpe und Pneumatik-Schaltung, als Ausführung „Power Fun“ zusätzlich inklusive Massageschlauch	2.547,00
C 34150	Haltegriff VA für BADU Jet Classic, 25 x 250 mm (1 Stück)	117,00
C 34085	Massageschlauch für alle Einbau-Gegenstromanlagen Düsendurchmesser außen Ø 47 mm, innen Ø 40 mm	94,00

Leistungsangaben in P2.

Weitere Modelle jederzeit kurzfristig lieferbar –  
fragen Sie Ihren Fachhändler.

BADU Jet Classic



Für den bequemen Einstieg in Ihren Pool bieten wir –

je nach Einbauart – die passenden Leitern an.

Elegante Römertreppen und Einbautreppen aus Acryl  
finden Sie auf Seite 13.

Für den eleganten  
und bequemen  
Einstieg in Ihren Pool

# Leitern



Einstelltreppe  
Ü50



## Hochbeckenleitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 50029	Hochbeckenleiter Basic mit Plattform, Holm Ø 25 mm Stahlrohr-Hochbeckenleiter, Holme weiß beschichtet (max. Bel. 100 kg)	188,00
	Hochbeckenleiter mit Plattform für freistehende bzw. teileingebaute Becken aus V2A (1.4301), hochglanzpoliert mit Kunststoff-Stufen und Plattform. Holm Ø 43 mm	
D 50020	E 120, für Aufstellbecken, Beckenhöhe 120 cm, 2 x 4 Stufen	349,00
D 50036	E 150, für Aufstellbecken, Beckenhöhe 150 cm, 2 x 5 Stufen	390,00
D 50025	E 120/40, für Teileinbaubecken, Innenteil 120 cm, Außenteil 40 cm 1 x 4 / 1 x 1 Stufe	329,00
D 50030	E 150/50, für Teileinbaubecken, Innenteil 150 cm, Außenteil 50 cm 1 x 5 / 1 x 1 Stufe	375,00
C 50180	Einstelltreppe Kunststoff, 4-stufig für Becken bis Tiefe 150 cm, Höhe oberste Stufe ca. 110 cm vom Boden gemessen	539,00
	Einstelltreppe Ü50. Neu entwickelte komplett freistehende Treppe mit zwei stabilen VA-Handläufen für den bequemen Einstieg.	
A 50114	für Beckentiefe 120 cm	2.230,00
A 50115	für Beckentiefe 150 cm	2.299,00
	Frachtpauschale für Einstelltreppe Ü 50	115,00

## Einbauleitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
	Einbauleiter Classic (enge Bauform) aus V2A (1.4301), mit Einbauhülsen, Holme Ø 43 mm, mit anatomisch geformter Trittstufe	
D 50040	Classic 300, 3-stufig, bis Beckentiefe 120 cm	226,00
D 50045	Classic 400, 4-stufig, bis Beckentiefe 150 cm	258,00
D 50046	Classic 500, 5-stufig, bis Beckentiefe 175 cm	299,00
	Einbauleiter Comfort (weite Bauform) aus V2A (1.4301), mit Einbauhülsen, Holme Ø 43 mm, mit anatomisch geformter Trittstufe	
D 50055	Comfort 300, 3-stufig, bis Beckentiefe 120 cm	226,00
D 50060	Comfort 400, 4-stufig, bis Beckentiefe 150 cm	258,00
D 50061	Comfort 500, 5-stufig, bis Beckentiefe 175 cm	299,00
	Einbauleiter Ergoline (geschwungene Bauform) aus V2A (1.4301), mit Einbauhülsen, Holme Ø 43 mm, mit anatomisch geformter Trittstufe	
D 50095	Ergoline 300, 3-stufig bis Beckentiefe 120 cm	226,00
D 50096	Ergoline 400, 4-stufig bis Beckentiefe 150 cm	258,00
D 50097	Ergoline 500, 5-stufig bis Beckentiefe 175 cm	299,00
	Einbauleiter DE Luxe (2-geteilte Leiter) Elegante Leiter in 2-geteilter Ausführung (Leiterholm mit Flanschplatte). Besonders empfehlenswert bei Becken mit Rollladenabdeckung. Aus V2A (1.4301) Holme Ø 43 mm.	
D 50070	DE Luxe 300, 3-stufig bis Beckentiefe 120 cm	408,00
D 50075	DE Luxe 400, 4-stufig bis Beckentiefe 150 cm	435,00
D 50072	DE Luxe 500, 5-stufig bis Beckentiefe 175 cm	459,00
D 50065	Flanschsatz für Einbau-Leitern, komplett mit Schrauben und Dübeln, für Holm Ø 43 mm / 1 Paar	62,00



Wie ein Edelstein leuchtet der Pool bei Nacht.  
Schaffen Sie mit einer Unterwasserbeleuchtung  
ein einzigartiges Ambiente, das Ihren Garten verzaubert.

Zaubern Sie ein  
einmaliges Ambiente  
in Ihrem Garten

Perfekt in Szene gesetzt – mit  
LED-Scheinwerfern



LED-Magnet-Unterwasserscheinwerfer

## Beleuchtungen



### LED Beleuchtung für den Bereich um den Pool und als Gehwegbeleuchtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 33300	Edelstahlscheinwerfer weiß, 10 W, 500 lm	149,00
K 33305	Edelstahlscheinwerfer farbig, 10 W, 200 lm, Farbumschaltung mittels Ein-/Ausschalten	179,00
K 33340	Erdspieß für den Edelstahlscheinwerfer	11,50
K 33350	LED Säulenlampe weiß 3 W, 220 lm, Höhe ca. 60 cm	145,00
K 33352	LED Säulenlampe farbig 3 W, 90 lm, Höhe ca. 60 cm, Farbumschaltung mittels Ein-/Ausschaltung	155,00



Lieferung ohne Trafo und Anschlussdose.

### Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 36010	Kabelanschlussdose Farbe weiß, Anschluss 3/4" x 3/4"	33,00
D 33609	Sicherheitstransformator für LED Trafo für LED 5 – 10 VA	59,80
D 33599	Trafo für LED 10 – 20 VA	59,80
D 33600	Sicherheitstransformator IP 65, 230 Volt/12 Volt 50 VA (Anschluss 1 x 50 VA)	69,00
D 33602	100 VA (Anschluss 2 x 50 VA)	112,50
D 33601	100 VA (Anschluss 1 x 100 VA)	86,00
D 33603	300 VA (Anschluss 1 x 300 VA)	174,00
D 33604	600 VA (Anschluss 2 x 300 VA)	225,00
D 33605	900 VA (Anschluss 3 x 300 VA)	389,00

### LED-Unterwasserscheinwerfer komplett mit Einbaugehäuse

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 33512	LED-Unterwasserscheinwerfer-Birne, 18 LED, 1,5 W Neptun mini weiß Lebensdauer: ca. 50.000 h   auch in gelb, grün, rot, blau lieferbar	123,00

### Halogen-Unterwasserscheinwerfer komplett mit Einbaugehäuse

D 33505	Halogenscheinwerfer Neptun 50 W / 12 V mit Einbaunische, komplett mit Folienflansch, Dichtung und Gewindeschrauben	95,00
D 33506	Halogen-Scheinwerfer Neptun 50 W / 12 V mit VA-Blende, komplett mit Einbaunische, Folienflansch, Dichtung und Gewindeschrauben.	173,00

### Unterwasserscheinwerfer 300 Watt

D 33503	Unterwasserscheinwerfer Neptun 300 W / 12 V. Kunststoff weiß mit VA-Blende. komplett mit Einbaunische, Gewindeschrauben, Dichtung, Flanschsatz und Kabelschutzrohr.	252,00
D 33500	Unterwasserscheinwerfer Neptun 300 W, 12 V, Kunststoff, weiß, komplett mit Einbaunische, Gewindeschrauben, Dichtung und Flanschsatz, sowie Kabelschutzrohr	176,00

### Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi flat

A 33700	Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi mit LED flat weiß mit 324 LED's Leuchttstärke ca. 1760 Lumen, ca. 35W	449,00
A 33710	Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi mit LED flat farbig mit 324 LED's Leuchttstärke ca. 625 Lumen / ca. 35W mit 16 unterschiedlichen Farbmöglichkeiten	449,00
A 33712	Unterwasserscheinwerfer LED Neptun maxi mit LED flat farbig mit 531 LED's Leuchttstärke ca. 1025 Lumen / ca. 50W mit 16 unterschiedlichen Farbwahlmöglichkeiten	515,00

### Unterwasserscheinwerfer für nachträglichen Einbau

C 33509	Einhängeunterwasserscheinwerfer mit quadratischer Blende, 75 W, inkl. Trafo. Zum nachträglichen Einbau für alle Aufstellbecken geeignet.	139,00
---------	---	--------

A 33517	LED-Magnet-Unterwasserscheinwerfer, 19 W Super einfach in der Handhabung und jederzeit bei allen Stahlwand- und Aufstellbecken (auch Wulstbecken) ohne Montage nachrüstbar. Bei Stahlwandbecken haftet sich der LED mittels Magnet von der Beckeninnenseite an die Stahlwand. Sie können die Position des Scheinwerfers je nach Belieben ständig verändern. Bei Becken mit Wulst wird die LED von innen an der Folienwand positioniert und von außen die beiliegende Metallscheibe dagegen gehalten, fertig. Steckerfertig montiert.	165,00
---------	---	--------

### LED-Unterwasserscheinwerfer-Sets

A 33720	Licht-Set 1: 1 LED Maxi Flat weiß mit 324 LED, 1 Trafo 50 VA und 1 Kabelanschlussdose	499,00
A 33725	Licht-Set 2: 2 LED Maxi Flat weiß mit 324 LED, 1 Trafo 100 VA und 2 Kabelanschlussdosen	999,00
A 33730	Licht-Set 3: 1 LED Maxi Flat farbig mit 531 LED, 1 Trafo 50 VA und 1 Kabelanschlussdose	579,00
A 33735	Licht-Set 4: 2 LED Maxi Flat farbig mit 531 LED, 1 Trafo 100 VA und 2 Kabelanschlussdosen	1.099,00

Die Luftsprudel-Massageplatte ist der Stimmungsmacher im Pool! Mit einem Gebläse und dem entsprechenden Einbauteil im Becken lassen sich attraktive Wasserspiele ganz einfach und wirkungsvoll herstellen! Wählen Sie zwischen der einfachen Variante über einen „belüfteten“ Bodenablauf oder gönnen Sie sich die exklusive Variante mit einer Edelstahl-Luftsprudelplatte.

Stimmungsmacher  
für Ihren Pool

Die neue Welle im Pool:  
Wasserattraktionen – mit Luft!

## Luftsprudel-Massageplatten



Aus Sicherheitsgründen muss das Gebläse über eine Luftsleife, die 30 cm über die Wasserlinie zu führen ist, angeschlossen werden.




### Luftsprudel-Massageplatten

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 50359	Luftsprudel-Massageplatte rechteckig, mit Folienflansch Edelstahl V4A, 414 x 414 mm	1.299,00
K 50365	Luftsprudel-Massageplatte rund, mit Folienflansch Edelstahl V4A, Ø 475 mm	1.299,00

### Gebläse und Zubehör für Luftsprudel-Massageplatten

K 11907	Gebläse GENESIS 1,2 kW / 230 V mit verstellbarem Ausgang	346,00
K 11908	Gebläse GENIUS 1,2 KW mit PN-Schalter	387,00
K 11909	Klebestutzen für Gebläse GENIUS, Ø 32 mm, ABS blau	1,60
K 11910	Überwurfmutter für Gebläse GENIUS, 1,5", ABS blau	3,30
H 77425	Rückschlagventil Ø 63 mm	97,50
D 32500	Bodenablauf Neptun	46,00



### Schwallrohrduschen

Sehr stabil gebaute Schwallrohrduschen mit Rohrdurchmesser ca. 51 mm. Komplett mit Düseneinsatz. Höhe ca. 110 cm. Die Düseneinsätze sind bereits werkseitig montiert und eingedichtet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
B 50370	Schwallrohr V2A mit Düse Rundstrahl	199,00
B 50371	Schwallrohr V2A mit Düse 6-strahlig	199,00
B 50372	Schwallrohr V2A mit Düse Flachstrahl	199,00
B 50373	Schwallrohr V2A mit Düse 4-strahlig	199,00



Wellness pur – mit einer Dusche machen Sie aus Ihrem Pool Ihre ganz private Wellness-Oase und sie ist auch ohne Pool in Ihrem Garten ein herrlicher Genuss!

So wird der Alltag zum Vergnügen



Schwalldusche Tropic aus Acryl,  
ein absolutes Highlight  
unter den Schwallduschen

### Kaltwasserdusche

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 50127	Gartendusche Kaltwasser mit Erdspieß	299,00
A 50129	Holz-VA Gartendusche Kaltwasser	499,00

Komplett mit Erdspieß für stabile Montage. Bei dieser Dusche verbinden sich ausgesuchtes Holz mit hochwertigem Edelstahl. Anschluss passend für Gardenaschlauchanschluss oder ähnlich. Höhe ca. 2,07 m

Einfach aufzustellende Dusche, aus hochwertigem Hartholz, eingerahmt von glänzendem Edelstahl. Anschluss passend für Gardenaschlauchanschluss oder ähnlich, Höhe ca. 2,10 cm

### Solardusche


A 50139	Edelstahl-Solardusche Vulcano	499,00
	Wassertank aus Polyethylen, Inhalt ca. 18,5 Liter.	
	Komplett mit Mischbatterie und schwenkbarem Brausekopf. Anschluss 1/2" AG	
A 50153	Solardusche Alu 23 Liter	229,00
	Diese Dusche zeichnet sich durch eine solide Verarbeitung in Verbindung mit einer speziellen Innenbehandlung des Wassertanks für langlebige Duschfreuden aus!	

### Schwallduschen (empfohlene Pumpe z. B. BADU 21-80/31)

A 50351	Schwalldusche Fresh Mini, Größe ca. H x B 480 mm x 350 mm, empf. Pumpenleistung 20 m³/h, ohne Betonanker, Anschluss 11/2" IG	649,00
A 50355	Schwalldusche Fresh Maxi, poliert spiegelglanz, Größe ca. H x B H 690 mm x 500 mm empf. Pumpenleistung 30 m³/h, komplett mit Betonanker	1.549,00
B 50368	Schwalldusche Tropic	1.990,00
B 50369	Schwalldusche Tropic mit RGB Beleuchtung	2.499,00
A 50356	Schwalldusche Fisch, spiegelglanz, komplett mit Betonanker	1.499,00
A 50357	Schwalldusche Wasserstrahl, Höhe ca. 780 mm cm, spiegelglanz, komplett mit Betonanker	449,00

### Zubehör

K 50366	Ansaugung für Schwallduschen, Edelstahl, komplett mit Folienflansch Ø 20 cm geeignet bis Ansaugleistung 20 m³/h	499,00
A 28018	PN-Schaltkasten 230/400 V, mit elektronischem Motorschutzschalter 0-8 A, wahlweise 1- oder 3-phäsig verwendbar	459,00
A 55150	PN-Taster, weiß	98,00
A 55149	PN-Schlauch, blau, per lfm.	7,00



Wir bieten Ihnen das komplette Zubehörprogramm für den Bau Ihres eigenen Schwimmbades. Hier zeigen wir nur eine Auswahl aus unserem umfangreichen Zubehör. Zu allen Becken können Sie gerne die entsprechenden Aufbauanleitungen bei uns anfordern – Sie finden die Anleitungen auch auf unserer Website [www.future-pool.de](http://www.future-pool.de)

Alles aus  
einer Hand

## Einbauteile

Wanddurchführung aus PVC für Betonbecken



Mauerdurchführung Neptun



Einlaufdüse Multiflow-System



Bodenablauf Neptun



### Mauerdurchführungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 36200	Mauerdurchführung Neptun mit Edelstahlgewindebuchsen für Folien- und Betonbecken – lang (248 mm)	23,00
D 36201	Mauerdurchführung Neptun mit Edelstahlgewindebuchsen für Folien- und Betonbecken – kurz (65 mm)	17,50
D 36220	Flanschsetz für Mauerdurchführung Neptun, kpl. mit Schrauben und Dichtungen passend zur Mauerdurchführung Neptun	9,00
D 36230	Kugeleinheit Neptun, kpl. mit Abdeckblende und Kugel Ø 18 mm (Bei Folienbecken Flanschsatz bitte separat bestellen)	11,00
D 36232	VA-Kugeleinheit Neptun, kpl. mit Abdeckblende und Kugel Ø 18 mm (Bei Folienbecken Flanschsatz bitte separat bestellen)	78,00

### Wanddurchführungen

F 35550	Wanddurchführung aus PVC für Betonbecken Länge 150 mm R2" außen x R2" innen	12,20
F 35552	Wanddurchführung aus ABS für Betonbecken. Länge 300 mm, verkürzbar auf 250 mm oder 175 mm. R 2" außen und Ø 50 mm innen für Einlaufdüse und Sauganschluss R2"	12,20
F 35554	Wanddurchführung aus ABS für Betonbecken mit Folienauskleidung Länge 300 mm, verkürzbar auf 250 mm oder 175 mm. R 2" außen und Ø 50 mm innen, für Einlaufdüse und Sauganschluss Folie R2"	12,20

### Einlaufdüsen

D 35515	Einlaufdüse Multiflow-System für Folienbecken, kpl. mit Dichtungen, Schrauben und Kontermutter. R2" außen, Ø 50 mm Innen Kugel Ø 14 mm kann auf Ø 20 oder Ø 25 mm vergrößert werden	30,50
D 35516	Einlaufdüse Multiflow-System für Beton- und Fertigbecken wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Schrauben, Dichtungen und Kontermutter	13,00
D 36231	Einlaufdüse für Aufstellbecken (Spanzung 2") kpl. mit Kontermutter und Dichtungen, Schlauchanschluss NW 38 u. 32	8,90
F 36234	Verschlussstopfen für Einlaufdüsen Astral	2,60
F 36236	Schlüssel für Kugelhalterung für Einlaufdüsen Astral	1,70
F 36237	Stempel zum Vergrößern der „Multiflow-Kugel“ auf Ø 20 mm oder Ø 25 mm	1,80
F 36225	Kontermutter 2" für Einlaufdüse mit 2" Außengewinde (für Fertigbecken)	2,90
F 35517	Flachdichtung 2"	3,00

### Bodenablauf

D 32500	Bodenablauf Neptun für Folienbecken, kpl. mit Folienflansch, Schrauben und Dichtung, Antiwirbeldeckel, Anschluss Ø 63 mm innen, seitlicher Abgang	46,00
---------	--	-------

### Wasserstandsregler

D 28150	Niveauregulierung mechanisch, komplett mit Einbaugehäuse aus Polyester. Deckel quadratisch aus ABS. Anschluss 1 x Ø 50 mm. Innen (Klebemuffe) 1 x 3/8" AG	85,00
---------	--	-------

Der Skimmer ist der Wasseroberflächenabsauger mit Verbindung zur Filteranlage. Je nach Bauart wird er an der Beckenwand bzw. am Beckenrand befestigt. Das Sieb des Skimmers filtert groben Schmutz, wie z.B. Laub und Insekten schon vor der Filteranlage aus dem Wasser. Zur Reinigung des Beckens kann ein Bodensauber direkt an den Skimmer angeschlossen werden, um den am Boden bzw. an den Seitenwänden befindlichen Schmutz abzusaugen.

## Einbauteile



Zubehörpaket 1001 – bestehend aus Einbauskimmer, Einlaufdüse und Schwimmschlauch

### Skimmerpaket für Aufstellbecken

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
D 30570	Zubehörpaket 1001 Bestehend aus Einbauskimmer EBS 1000 (inkl. Doppeldichtung für Einlaufdüse und Skimmer), Einlaufdüse 2" mit Schlauchanschluss, 2 Verbindungsschläuchen NW 38 à 300 cm und Montagezubehör	75,00

### Skimmer für Aufstellbecken

B 30520	Einhängeskimmer EHS 500 mit Halterung für Stahlwandbecken.	149,00
D 30525	Einbauskimmer EBS 1000 für Stahlwandbecken. Saugbreite 145 mm, komplett mit Folienflansch, Doppeldichtungen, selbstschneidenden Schrauben	39,90

### Skimmer für Folien- und Betonbecken

	Serie EBS
D 30529	Einbauskimmer EBS 2000 für eingebaute Becken. Saugbreite 214 mm, komplett mit Folienflansch, Doppeldichtungen und selbstschneidende Schrauben, mit Skim-Vac. Einbautiefe gesamt 249 mm.
D 30533	Einbauskimmer EBS 2000, wie oben beschrieben, jedoch mit Gewindeschrauben
E 30530	Einbauskimmer EBS 3000 für eingebaute Becken, kpl. mit Folienflansch, Dichtungen und Gewindeschrauben, mit Skim-Vac. Saugbreite 210 mm, gesamte Einbautiefe 395 mm
E 30535	Einbauskimmer EBS 3500 für eingebaute Becken, kpl. mit Folienflansch, Dichtungen und Gewindeschrauben, mit Skim-Vac. Saugbreite 210 mm, gesamte Einbautiefe 490 mm
E 30540	Einbauskimmer EBS 3600 für eingebaute Becken, kpl. mit Folienflansch, Dichtungen und Gewindeschrauben, mit Skim-Vac. Besonders breite Saugöffnung 370 mm, gesamte Einbautiefe 560 mm

### Skimmer speziell für Styroporbecken

C 30538	Skimmer EBS 4000 für Styroporbecken. Dieser Skimmer wurde speziell für den Einbau in Styroporsteinbecken entwickelt. Mit der Einbautiefe von 25 cm können Sie den Skimmer direkt in der Wandung unterbringen. Ein großer Vorteil den dieser Skimmer bietet, ist auch die Tatsache, dass der Siebkorb nach vorne in Richtung Becken entnommen werden kann. Somit müssen Sie etwaige Randsteine nicht unterbrechen um an den Skimmerkorb zu gelangen (Entnahme nach oben ist aber auch möglich). Anschluss IG Ø 63, mit Anschluss Ø 30 mm für Sicherheitsüberlauf, Saugbreite ca. 20,8 cm	178,00
---------	--	--------



C 30538



EBS 1000



EBS 2000



EBS 3000

Salzwasserelektrolyse-Systeme erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit und jetzt gibt es sie mit WiFi-Fernsteuerung für Smartphone, Tablet oder PC. Die UV-Entkeimung ist eine optimale Ergänzung zur Schwimmbeckenwasseraufbereitung.

Hohe Wasserqualität  
mit geringerem  
Chlorgehalt

# Salzwasserelektrolyse

**INFINITY**  
Innovative Technik, die punktet.

Jetzt mit WiFi-Fernsteuerung für Smartphone, Tablet oder PC und der Möglichkeit, über diese Salzelektrolysesteuerung auch Umwälzpumpen, Heizung, Unterwasserbeleuchtung und sonstige Geräte Ihres Schwimmbeckens zu steuern. Zur Steuerung Ihrer Poolheizung benötigen Sie das Erweiterungsmodul Temperatur (siehe Optionen).

## Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip dieser Anlage ist unverändert und gleichermaßen einfach und genial wie bei den Vorgängermodellen. Während des Filterbetriebes durchläuft das Schwimmbeckenwasser die Elektrolysezelle, spaltet das im Wasser befindliche Salz auf und so entsteht freies Chlor zum Entkeimen des Schwimmbeckenwassers. Das System ist mit einer selbstreinigenden Zelle ausgestattet. Diese Anlage hat den Vorteil, dass Sie als Betreiber nur sehr wenig Zeitaufwand benötigen, um die Entkeimung Ihres Schwimmbeckenwassers sicher zu stellen.

Diese automatische Wasseraufbereitung durch Salzelektrolyse ist jederzeit auch bei bestehenden Becken nachrüstbar.

## Vorteile der Infinity Salzwasserelektrolyse

- Die Inbetriebnahme der Infinity Salzwasserelektrolyse ist ab einem Salzgehalt von 3 kg Salz je m<sup>3</sup> Wasserinhalt möglich
- Die Chlorproduktion kann einfach im Display erhöht oder verringert werden.
- Die für die Chlorproduktion aufgewendeten Arbeitsstunden sind im Display abrufbar.
- Die Geräte sind für den Einsatz bei höherem Salzgehalt (bis Meerwasser) geeignet.

Neu



K 70600 + K 70604

Auf die Elektrolysezelle gewähren wir eine Garantie von 5.000 Arbeitstunden.

## Infinity Salzwasserelektrolyseanlage ohne pH + Rx

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 70600	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 65 m <sup>3</sup>	1.229,00
K 70604	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 110 m <sup>3</sup>	1.399,00

## Infinity Salzwasserelektrolyseanlage mit pH-Regulierung und Rx-Überwachung

K 70602	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 65 m <sup>3</sup> mit pH+Rx	2.299,00
K 70606	Infinity Salzwasserelektrolyseanlage bis 110 m <sup>3</sup> mit pH+Rx	2.699,00

## Optionen für Salzwasserelektrolyseanlagen ab Baujahr 2014

K 70691	WiFi Fernsteuermodul zur Steuerung der Salzwasserelektrolyseanlage mittels Smartphone, Tablet oder PC	599,00
K 70700	Erweiterungsmodul Temperatur	189,00

UV-Entkeimungsgerät  
Blue Lagoon

# UV-Entkeimung

Mittels unseres UV-Entkeimungsgerätes können Sie die Zugabe an Wasserpflegemitteln stark reduzieren und trotzdem eine hohe Wasserqualität aufrecht erhalten. Das Prinzip der keimtötenden Wirkung von UV-C Strahlen wird auch erfolgreich in vielen anderen Einsatzgebieten genutzt. Ein

weiterer Vorteil ist die Reduzierung von Chloraminen im Wasser, die den typischen „Schwimmbeckengeruch“ in Hallenbädern erzeugen.

UV-Entkeimungsgeräte werden in den Filterkreislauf eingebunden. Alle den UV-Strahlen ausgesetzten Bakterien, Viren, Algen und Pilze werden deaktiviert, ohne die Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) zu beeinflussen.

Die Lebensdauer der UV-Röhre liegt bei ca. 8.000 Betriebsstunden. Das Gehäuse ist aus VA, der maximale Betriebsdruck beträgt 2,5 bar.



## UV-Entkeimungsgerät

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 70965	UV-Entkeimungsgerät FP, 40 W bis 35 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 15.000 l/h (Anschluss Ø 63 mm Klebe innen)	315,00
K 70966	UV-Entkeimungsgerät FP, 75 W bis 70 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 20.000 l/h (Anschluss Ø 63 mm Klebe innen)	366,00
C 70980	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 16 W bis 15 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 7.200 l/h	299,00
C 70981	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 40 W bis 35 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 15.000 l/h	343,00
C 70982	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 75 W bis 70 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 20.000 l/h	354,00
A 70983	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 130 W bis 150 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 40.000 l/h (Amalgam)	799,00
C 70986	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon Timer UV-C 40 W bis 35 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 15.000 l/h	449,00
C 70987	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon Timer UV-C 75 W bis 70 m <sup>3</sup> Max. Durchfluss 20.000 l/h	469,00

Unsere erste Mess-Regel-Dosieranlage mit WiFi-Fernsteuerung über Smartphone, Tablet oder PC und der Möglichkeit, über diese Mess-Regel-Dosieranlage auch Pumpen, Beleuchtung und sonstige Geräte Ihres Schwimmbeckens zu steuern.

3 Jahre  
Gewährleistung

# Mess-Regel-Dosieranlage „Station“

**INFINITY**  
Innovative Technik, die punktet.

Unsere erste Mess-Regel-Dosieranlage mit optionaler WiFi-Fernsteuerung für Smartphone, Tablet oder PC und der Möglichkeit, über diese Mess-Regel-Dosieranlage auch Umwälzpumpen, Unterwasserbeleuchtung und sonstige Geräte Ihres Schwimmbeckens zu steuern. Zur Steuerung Ihrer Poolheizung benötigen Sie das Erweiterungsmodul Temperatur (siehe Optionen).

Mit dieser Anlage erwerben Sie nicht nur eine Mess-Regel-Dosieranlage, sondern auf Wunsch mit den möglichen Optionen (siehe Tabelle) einer Steuerung für das komplette Poolmanagement Ihres Beckens via Smartphone, Tablet oder PC. Die Lieferung erfolgt komplett mit pH- und Rx-Sonde sowie zwei Schlauchdosierpumpen inkl. Installationszubehör wie Saug- und Impfventilen.

Diese neue Infinity Mess-Regel-Dosieranlage ist mit einem mobilen Bildschirm ausgestattet. Dieser kann optional mit einem 20 m langen Kabel mit der Anlage verbunden werden oder auch bauseits an einem anderen Ort in Ihrem Anwesen installiert werden.

Neu



K 70690


## Infinity Mess-Regel-Dosieranlage „Station“

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
K 70690	Infinity Mess-Regel-Dosieranlage „Station“	1.949,00

## Optionen für Salzwasserelektrolyseanlagen ab Baujahr 2014

K 70691	WiFi Fernsteuermodul zur Steuerung der Salzwasserelektrolyseanlage mittels Smartphone, Tablet oder PC	599,00
K 70695	Funk-WiFi-Übersetzer falls das herkömmliche Signal von Ihrem Router im Haus nicht bis zur Anlage reicht (gleichzeitig wird dann auch das Funkmodul benötigt)	599,00
K 70699	Funkmodul (in Verbindung mit Funk-WiFi-Übersetzer)	499,00
K 70700	Erweiterungsmodul Temperatur	189,00

## Montageschema der Infinity Mess-Regel-Dosieranlage „Station“



Überlassen Sie die Reinigung Ihres Schwimmbeckens in Zukunft  
doch einfach einem unserer komfortablen halbautomatischen  
oder einem selbständig arbeitenden vollautomatischen Pooleiniger –  
einfacher geht's nicht!

# Poolreiniger

Halbautomatische und  
vollautomatische Poolreiniger



## Halbautomatische Poolreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
B 61363	Kontiki II Das Einsteigermodell für Aufstell- und kleine Einbaubekanen. Halbautomatischer Reiniger zum Anschluss an die Filteranlage Mindestpumpenleistung 6 m³/h. Lieferung erfolgt kpl. mit 8 Schlauchstücken zu je 1 m.	119,00
B 61447	Reiniger T3 Einer der leistungsfähigsten Schwimmbadreiniger für kleine und mittelgroße Schwimmbecken, inkl. Fächerscheibe zur Erhöhung der Beweglichkeit des Reinigers und Dia Cyclone Membrane für dauerhaft hohe Ansaugeistung, sowie Twist Lock Schläuche und mit Antiblockier-Rad zur problemlosen Fortsetzung des Betriebes an Leitern, Ecken, Treppen etc. Mindestpumpen- leistung 6 m³/h. Lieferung erfolgt kpl. mit 10 Schlauchstücken zu je 1 m.	199,00
B 61470	Reiniger MX8 Laut Herstellerangaben der wahrscheinlich beste Reiniger für den Anschluss an eine Filteranlage. Lautlos arbeitender Reiniger, mit X-Drive-Navigationssystem zum Reinigen aller Flächen. Mittels der Turbo-Saugkraft basierend auf einer Hochleistungsturbine und zwei großen Saugpropellern ist die optimale Reinigung bei allen Beckentypen und auch bei leichten Schrägen garantiert (reinigt auch bis zur Wasserlinie). Der Antrieb erfolgt mittels Raupenbänder für perfekte Stabilität in jeder Situation. Die Lieferung erfolgt komplett mit 12 x 1 m patentierten Twist-Lock-Schläuchen um Ansaugverluste an den Schlauchverbindungen zu unterbinden. Mindestpumpenleistung: 8 m³/h	549,00

## Vollautomatische Poolreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
B 61459	Vortex 1 Der kleine und leichte vollautomatische Bodenreiniger für Becken bis 10 x 5 m erleichtert die Reinigung Ihres Beckens für kleines Geld. Vortex 1 arbeitet selbständig im vorprogrammierten Reinigungszyklus von 2 Stunden, ist leicht und kompakt. Filterkorb mit 100 Mikron.	549,00
C 61460	Vortex 3 Automatischer Schwimmbadreiniger mit Vortex Technologie und Lamellenbürsten. Durch die Vortex Technologie wird ein starker Wirbel im Inneren des Gerätes erzeugt, dadurch wird das Verstopfen des Filters verhindert und eine dauerhaft starke Reinigung Ihres Schwimmbeckens gewährleistet. Weitere Vorteile: einfache Reinigung von oben, ohne das Gerät auf den Kopf stellen zu müssen; extra breite Ansaugöffnung, zum Ansaugen auch von großen Verschmutzungen; sehr bequeme Handhabung durch komplexe Formgebung; mit ergonomischem Griff; mit großvolumigem Filterbehälter für große Schmutzaufnahmen. Lieferung komplett mit Transportwagen.	1.299,00
A 61300	Bodenreiniger Max 3 Der Bodenreiniger Max 3 mit ergonomischem und innovativem Design ist sehr einfach zu bedienen und zu reinigen. Die Filterkassette wird von oben aus dem Gerät herausgenommen und kann einfach gereinigt werden, der große Vorteil hierbei ist die Klarsichtsabdeckung am Filter, wodurch der Verschmutzungsgrad schnell ersichtlich ist. Er verfügt über eine aktive Bürste die aufgrund der doppelten Laufgeschwindigkeit Ihr Becken aktiv beim Durchlaufen putzt. Der Bodenreiniger Max 3 ist mit einem elektronischen Swivel ausgestattet und hat eine Pumpenleistung von 16 m³/h. Die Kabellänge beträgt 18 m und der Reinigungszyklus ist auf 150 Minuten programmiert. Ein Caddy gehört nicht zum Lieferumfang.	1.099,00
A 61270	AquaCat Smart Easy mit EFS und Caddy Der AquaCat Smart Easy mit EFS säubert vollautomatisch die Boden- und Wandflächen Ihres Schwimmbeckens. Alle Schwimmbeckenformen bis 100 m² gehören zu seinem Einsatzgebiet. Die Bedienung ist kinderleicht und die Reinigung der wiederverwertbaren Filterkartuschen erfolgt von oben, ohne dass man den Reiniger auf den Kopf stellen muss. Der AquaCat Smart Easy ist mit einem elektronischen Swivel-System (Kabelverdrehschutz) ausgestattet und bringt eine Saugleistung von 16 m³/h. Programmlaufzeit 180 Minuten. Schwimmkabellänge 18 m. Die Lieferung erfolgt komplett mit praktischen Caddy.	1.349,00



Für die gründliche Reinigung haben wir verschiedene Bodensauger, Kescher, Bürsten und Teleskopstangen im Programm.

Bodensauger,  
Kescher und Bürsten

## Bodensauger | Kescher | Bürsten



Art.-Nr. E 61060



Art.-Nr. E 61065 + E 61070

### Bodensauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
E 61060	Bodensauger CLASSIC komplett mit Bodensaugerdüse, Teleskopstange 180 – 360 cm, 7,5 m Saugschlauch NW 38	111,00
E 61065	Bodensauger SUPER I komplett mit Bodensaugerdüse mit seitlichen Borsten, Teleskopstange 240 – 480 cm, 9,0 m Saugschlauch NW 38	137,00
E 61070	Bodensauger SUPER II komplett mit Bodensaugerdüse mit seitlichen Borsten, Teleskopstange 240 – 480 cm, 12,0 m Saugschlauch NW 38	151,00
D 61146	Bodensaugerdüse Ocean Vac Eco ohne seitliche Borsten, zum Aufsatz auf eine Teleskopstange	29,90
F 61150	Bodensaugerdüse SUPER mit seitlichen Borsten, zum Aufsatz auf eine Teleskopstange	20,00



Art.-Nr. D 61146



Art.-Nr. F 61150

### Kescher und Reinigungszubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
E 61108	Handkescher mit Alu-Rohr 1,50 m	17,00
D 72391	Komplettes Reinigungszubehör, bestehend aus Wunderschwamm mit zwei Ersatzschwämmen, Handbürste und Schwamm-Set für eine einfache und schnelle Reinigung rund um den Pool	25,50
F 61100	Oberflächenkescher Kunststoff, flach	7,20
F 61105	Oberflächenkescher Alu, flach	13,00
F 61110	Bodenkescher Kunststoff, tief	10,00
F 61115	Bodenkescher Alu, tief	18,00
F 61121	Bodenbürste, 25 cm breit	11,00
F 61120	Bodenbürste, 42 cm breit	14,00
F 61130	Handbürste zur Randreinigung	7,50



Art.-Nr. F 61121



Art.-Nr. F 61120

### Komplettes Reinigungszubehör Art.-Nr. D 72391



Art.-Nr.  
F 61105



Art.-Nr.  
F 61100

Art.-Nr.  
F 61115 Art.-Nr.  
F 61110

Art.-Nr.  
F 61115

Art.-Nr.  
F 61110

### Teleskopstangen

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
F 61173	Teleskopstange, 3-teilig, 120 – 360 cm ausziehbar	30,00
F 61176	Teleskopstange, 2-teilig, 180 – 360 cm ausziehbar	32,00
F 61174	Teleskopstange, 3-teilig, 150 – 450 cm ausziehbar	34,00
F 61180	Teleskopstange, 2-teilig, 240 – 480 cm ausziehbar	37,00
F 61192	Halter für Teleskopstange und Schlauch (Paar)	15,50



Art.-Nr. F 61173 – F 61180



Art.-Nr. F 61192

Diese und weitere Produkte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler!

Wasserpflege heißt auch, regelmäßig die Wasserqualität zu überprüfen. Dafür haben wir verschiedene Testgeräte im Programm. Des Weiteren gibt es jede Menge praktische Hilfsmittel, die Ihnen die regelmäßige Wasserpflege erleichtern!

Nicht vergessen:  
Die Wasserqualität  
regelmäßig überprüfen

# Wassertestgeräte

## Digitales Wassertestgerät

### AquaChek® TruTest

Das digitale Teststreifenlesegerät wurde speziell für SPA- und Poolbesitzer entwickelt. Es vereint die einfache Handhabung und Genauigkeit mit fortschrittlicher Digitaltechnik.

Ab sofort gehört das „Farbinterpretieren“ der Vergangenheit an! Einfach den benetzten Teststreifen ins Messgerät stecken – in sekundenschnelle erhalten Sie das zuverlässige Messergebnis. Mit Speicherfunktion der letzten Testergebnisse.

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.



### AquaChek® TruTest

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 72341	Pool-Testgerät AquaChek® für freies Chlor/Brom/pH und Gesamalkalinität. Inkl. 25 Teststreifen.	94,00
C 72342	Ersatzteststreifen für AquaChek®. Dose mit 50 Streifen.	17,00

Der AquaChek® TruTest zeigt digital die exakten Wasserwerte an



## Wassertestgeräte mit Tabletten

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
F 72300	Pool-Testgerät DPD für Chlor- und pH-Wert, mit Tabletten	13,90
F 72305	Pool-Testgerät flüssig für Chlor- und pH-Wert	14,50
E 72310	Pool-Testgerät für Sauerstoffmethode und pH-Wert	21,00



## Ersatzreagenzien für Wasser-Testgeräte

E 72320	Nachfüllpack DPD No. 1 / pH, 2 x 30 Tabletten	9,90
D 72325	Ersatzflasche Chlorwert	4,90
D 72330	Ersatzflasche pH-Wert	4,90
E 72335	Nachfüllpack Sauerstoff / pH, 2 x 30 Tabletten	15,50

## Dosierschwimmer

Feste Chlorpräparate können im Schwimmbecken bleibende Spuren hinterlassen. Mittels eines verstellbaren Dosierschwimmers ist die Zugabe von festen Chlorpräparaten einfach und regulierbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
G 72350	Dosierschwimmer für Chlortabletten, verstellbar	12,80



## Badethermometer

Mit einem Badethermometer wissen Sie immer genau wie warm Ihr Pool ist und ersparen sich so evtl. die ein oder andere „eiskalte“ Überraschung.

F 72370	Badethermometer klein, schwimmend	8,00
F 72365	Badethermometer rund, mit Schwimmring	29,00
F 72366	Badethermometer rund, digital	23,00

Wasser ist ein lebendiges Element, das sich nicht selbst gegen Verunreinigungen oder Umwelteinflüsse schützen und auch nicht selbst regenerieren kann. Mit unseren Wasserpflegeprodukten erhalten Sie Ihrem Schwimmbadwasser die natürliche Frische und Sauberkeit wie frisch aus der Quelle!

Perfekte  
Wasserpflege

# Wasserpflegeprodukte

Wasserpflege-Einbaudosierer zur Dosierung von Chlor-Tabletten



Desinfektionsmittel sicher verwenden!  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Chlorgranulat

Schnell lösliches, stabilisiertes und kalkfreies Chlorgranulat; aktiver Chloranteil 56%, pH-Wert - neutral



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70100	Chlorgranulat, organisch	1 kg	12,30
C 70105	Chlorgranulat, organisch	3 kg (11,00 €/kg)	33,00
C 70110	Chlorgranulat, organisch	5 kg (10,60 €/kg)	53,00

## Chlorfix

Schnell lösliche, stabilisierte und kalkfreie Chlortabletten à 20 g; aktiver Chloranteil 56%, pH-Wert - neutral



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70120	Chlorfix, organisch	1 kg	12,30
C 70125	Chlorfix, organisch	3 kg (11,00 €/kg)	33,00
C 70130	Chlorfix, organisch	5 kg (10,60 €/kg)	53,00

## Dauerchlor

Extrem langsam lösliche, stabilisierte und kalkfreie Großtabletten à 200 g 90% aktiver Chloranteil, pH-Wert-neutral, einzeln verpackt.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70140	Dauerchlortabletten, organisch	1 kg	14,00
C 70145	Dauerchlortabletten, organisch	3 kg (13,67 €/kg)	41,00
C 70150	Dauerchlortabletten, organisch	5 kg (12,40 €/kg)	62,00

## Langzeitpflege

4-fach wirkende Kombi-Tabletten zur Desinfektion, Flockung und Algenverhütung, stabilisieren zusätzlich den pH-Wert.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70260	Kombi-Tabletten	1 kg	17,40
C 70262	Kombi-Tabletten	5 kg (15,70 €/kg)	78,80

## Quattro-Tabs Bloc

Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algicid mit einer Tablette. Eine Quattro-Tabs Bloc reicht bei ca. 30 m³ Wasservolumen etwa 2 Wochen lang.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70265	Quattro-Tabs Block, Dose	0,5 kg (24,00 €/kg)	12,00

## Wasserpflegebox Chlor

Komplettes Wasserpflegeset, bestehend aus 1 kg Chlorgranulat, 1,5 kg pH-Minus, 1 ltr. Algicid, 1 ltr. Poolreiniger alkalisch, 1 Chlor-pH-Testgerät und 1 Badethermometer.



Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
C 70270	Wasserpflegebox Chlor	75,00

## Algenverhütung

Schaumarmes und hochkonzentriertes Flüssigprodukt



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70180	Algicid	1,0 l	7,70
C 70185	Algicid	3,0 l (6,87 €/l)	20,60
C 70190	Algicid	5,0 l (6,80 €/l)	34,00

## pH-Wert-Regulierung

Granulat zum Senken, bzw. Heben des pH-Wertes



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70160	pH-Minus	1,5 kg (5,33 €/kg)	8,00
C 70164	pH-Minus	5,0 kg (4,10 €/kg)	20,50
C 70167	pH-Minus	15,0 kg (3,53 €/kg)	53,00
C 70170	pH-Plus	1,0 kg	6,80
C 70172	pH-Plus	5,0 kg (5,32 €/kg)	26,60

## Flockung

Flockungsmittel zur Beseitigung von Trübungen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	€ inkl. MwSt.
C 70200	Flockungsmittel	1,0 l	6,80
C 70204	Flockungskartuschen	8 Kartuschen	23,00

## Wasserpflege-Einbaudosierer

Der Wasserpflege-Einbaudosierer wird direkt in die Filterleitung eingebaut und übernimmt die Dosierung von 200 g-Chlor-Tabletten völlig selbstständig und zuverlässig. Weitere Vorteile: Größtmöglicher Schutz für Kinder vor Desinfektionsmitteln, bessere Verteilung des Chlor im Wasser, keine Materialschädigung des Skimmers durch hohe Chlorkonzentration.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
E 72354	Wasserpflege-Einbaudosierer	65,00



Verwandeln Sie Ihren Außenpool in ein Allwetterbad. Mit der Schiebehalle „do it“ können Sie Ihren Pool unabhängig vom Wetter nutzen. Durch die 8 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten kühlt Ihr Pool nicht mehr so stark ab und Sie haben deutlich weniger Reinigungsaufwand.

## Schiebehalle „do it“ made by Future Pool

Über viele Jahre importierten wir die Schiebehallen der „do it“-Serie, welche wir unter dem Namen Future Pool und „do it“ bekannt gemacht haben. Nun produzieren wir diese Hallen selbst bei Future Pool. Der Vorteil gegenüber den Importhallen besteht darin, dass die Segmentteile fertig vormontiert bei Ihnen ankommen und Sie diese nur noch auf die bauseitig zu erstellenden Fundamente und die Laufschienen setzen müssen. Danach ist nur noch die Vorder- und Rückwand anzubringen und die Halle ist fertig. Das bedeutet eine erhebliche Zeitsparnis beim Aufbau gegenüber den früheren Hallen, die in Einzelteilen geliefert wurden und montiert werden mussten. Außerdem haben Sie die Gewissheit, dass die Halle komplett „made in Germany“ ist.



### Schiebehalle „do it“ made by Future Pool

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. MwSt.
A 98273	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 3-teilig, Außenmaß: 636 x 360 x 105 cm, Doppelsteg	4.599,00
A 98274	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 4-teilig, Außenmaß: 847 x 470 x 155 cm, Doppelsteg	6.499,00
A 98275	Sun Roof „do it“ made by Future Pool, 5-teilig, Außenmaß: 1.058 x 570 x 185 cm, Doppelsteg	8.199,00

Frachtkosten gemäß Sun Roof Preisliste 2014

Gegen einen Aufpreis von 200,00 € inkl. MwSt. hilft Ihnen unser Mitarbeiter bis zu drei Stunden bei der Montage der Laufschienen und beim Aufsetzen der Schiebehallensegmente.

Future Pool Produkte erhalten Sie über den qualifizierten Fachhandel; damit ist für unsere Kunden die optimale Beratung und Betreuung gewährleistet.

Die Notierungen dieses Kataloges entsprechen dem heutigen Preisstand. Angebote und Verkäufe erfolgen nur zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Abbildungen und technische Daten sind sorgfältig ermittelt, jedoch unverbindlich. Änderungen der abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Nachdrucke von Texten und Textauszügen, Zeichnungen und Abbildungen sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

Alle Preise beinhalten 19% Mehrwertsteuer.  
Frachtkosten siehe Preisliste.